

1972 மார்ச் 21]

(ரூபாய்
இலட்சத்தில்.)

8 பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் X-கதிர் தொகுதிகள் கட்டுதல்.	10.00
9 கோயம்புத்தூர் நகராட்சியில் ஆறு அடுக்குக் கட்டிடம் கட்டுதல்.	20.00
10 தருமபுரி நகராட்சிப் பேருந்து நிலையம் கட்டுதல் ..	12.71
11 மதுரை நகராட்சி—ரூ.ல் நகரமண்டபம் கட்டுதல் ..	13.00
12 வேலூர் நகராட்சி—II-ம் நிலை அங்காடிக் கட்டிடம் கட்டுதல்.	10. 0

29. மேற்சொன்ன திட்டப் பணிகளைத் தவிர, திருச்சி சிறு படைக்கலத் திட்டம் குறித்த வேலைகள் நிறைவேற்றப்படுவதற்காக ரூ. 5.733 கோடி செலவு மதிப்பீட்டில் பொதுப்பணித் துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இவ்வேலை 1964 மார்ச்சில் தொடங்கியது. திட்டத்தின் பெரும் பகுதி வேலைசெய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது.

30. இந்திய அரசுச் சார்பில்—(1) சென்னையில் தொலைப்படக் காட்சி நிலையம் ஏற்படுத்துவது குறித்த கட்டடப் பணிகள், (2) கோயம்புத்தூரிலும், திருச்சியிலும் மத்திய பள்ளிக் கட்டடங்கள் கட்டுதல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

31. திட்டப்பணிகளின் முன்னேற்றம், பேரவைமுன் வைக்கப்பட்டுள்ள விரிவான ஆய்வுரைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இணைப்பு 2

தமிழ்நாட்டின் பாசன வசதிகள்—ஆய்வுரை, 1971-72.

இந்த ஆய்வுரை ஆண்டு, அதாவது 1971-72, நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் மூன்றாவது ஆண்டாகும். திட்டங்களின் செலவு அடிப்படையில் பாசனத் திட்டங்களும் பணிகளும், பெரிய, நடுத்தர, அல்லது சிறிய திட்டங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ரூ. 500 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட திட்டங்கள் பெரிய திட்டங்களாகும்; ரூ. 25 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 500 லட்சம் வரையுள்ள திட்டங்கள் நடுத்தர திட்டங்களாகும்; ரூ. 25 லட்சத்திற்கும் குறைவாக செலவு ஆகும் திட்டங்கள் சிறுபாசனத் திட்டங்களாகும். 1971-72-ஆம் ஆண்டில் பெரிய, நடுத்தரத் திட்டங்களின் முன்னேற்றம் கீழே சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் எஞ்சிய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான வேலைத் திட்டமும் கீழே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

[1978 மார்ச் 31]

முதல் இரண்டு ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள்.

2. முதலாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத் தொடக்கத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருபத்திநாலு பாசன ஏற்பாடுகளின் கீழ் 22.00 லட்சம் ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெற்றிருந்தது. முதலாவது திட்டக் காலத்தில் ஒன்பது புதிய பாசனத் திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 1.32 லட்சம் ஏக்கர் பரப்புள்ள நிலம் விளைச்சலுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டது. இது தவிர 1.24 லட்சம் ஏக்கர் பழைய ஆயக்கட்டுக்கு இடையறாத பாசன வசதி அளிக்கப்பட்டது. இரண்டாவது திட்டக் காலத்தில் 1.77 லட்சம் ஏக்கர் புதிய ஆயக்கட்டிற்குப் பாசன வசதி அளிக்கப்பட்டது, 1.15 லட்சம் ஏக்கர் பழைய ஆயக்கட்டுக்கு இடையறாத பாசன வசதி அளிக்கப்பட்டது. முதலாவது, இரண்டாவது திட்டங்களின்போது பாசனத் திட்டங்களுக்கென முறையே ரூ. 20.15 கோடியும், ரூ. 14.45 கோடியும் செலவிடப்பட்டன.

மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டமும், 1966-67, 1967-68, 1968-69 ஆண்டுத் திட்டங்களும்.

3. பரம்பிக்குளம்-ஆளியாறு திட்டத்தைத் தவிர, III-ம் திட்டக்காலத்தில் பாலாறு அணைக்கட்டுக்கும் வாய்க்கால்களுக்கும் சீரமைப்பு, சாத்தனூர் நீர்த் தேக்கத் திட்டம் III-ஆம் நிலை, கோமுகி நதித் திட்டம், சித்தாறு-பட்டணங்கால் திட்டம், மஞ்சளாறு திட்டம் ஆகிய 5 வேலைத் திட்டங்களுக்கு மட்டுமே அரசு அனுமதி வழங்கியது. இவற்றுள், முதல் மூன்று திட்டங்களின் பணி முடிவற்று அவற்றிலிருந்து பலன்களும் பெறப்பட்டன. மஞ்சளாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத் திலிருந்து நீக்கப்பட்டு, திட்டத்தில் சேராத பணியாக நிறைவேற்றப் பட்டது. 1963-64-ல் பணி மேற்கொள்ளப்பட்ட சித்தாறு-பட்டணங்கால் திட்டம் தற்போது அநேகமாக வேலை முடிந்து விட்டது. 1970-71-ல் பாசனப் பணி தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.

மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட ஏனைய மூன்று திட்டங்களாகிய மணிமுத்தா நதி திட்டம், இராம நதித் திட்டம், கோமுகி நதித் திட்டம் 1966-67-ல் நிறைவேற்றுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளப் பட்டன. மணிமுத்தா நதித் திட்டம் முடிவடைந்து பயனுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இராம நதி, கடாண நதித் திட்டங்கள் பல்வேறு நிலைகளில் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டக்கால அளவிற்குள் இவை கட்டி முடிக்கப்படும்.

மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் இறுதி வேலைத் திட்டமான வைகை கால்வாயைக் காலத்திற்கேற்றவாறு மாற்றியமைக்கும் திட்டம் 1967-68-ல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, பணி நடந்தேறி வருகிறது. 1968-69-ல் புதிய திட்டம் எதுவும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்திலும், ஆண்டுத் திட்டங்கள் மூன்றிலும் பெரும் பாசனத்தின் கீழ் வரும் வேலைத்திட்டங்களுக்கு ரூ. 41.10 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. செலவிடப்பட்ட தொகை ரூ. 44.00 கோடி யாகும்.

1972 மார்ச் 21]

நிறைவேற்றப்பட்டு வரும் பழைய திட்டப் பணிகள்.

4. கீழ்க்காணும் திட்டங்கள் தற்போது பணி நிறைவேற்றப்பட்டு வரும் முந்தைய வேலைத் திட்டங்களாகும் —

(1) பரம்பிக் குளம்—ஆளியாறு திட்டம்.
(இரண்டாவது திட்டம்).

(ரூ. இலட்சத்தில்).

திட்டச் செலவு—மூல மதிப்பீடு		3508
திருத்திய மதிப்பீடு		6753
இரண்டாவது திட்டக் காலத்தில் செலவு		426.71
மூன்றாவது திட்டக் காலத்தில் செலவு		2,621.16
1966-67 முதல் 1968-69 வரை செலவு		832.00
1969-70-ல் செய்த செலவு		277.74
1970-71-ல் செய்த செலவு		233.30
1970-71-ல் இறுதி வரை மொத்தச் செலவு		4,390.91
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு		152.51
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் இறுதி வரை செலவு		107.29
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு		203.50

இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட பரம்பிக்குளம் ஆளியாறு திட்டம் ஒரு பல நோக்கத் திட்டமாகும். இது மூன்றாவது திட்டக் காலத்திலும் தொடர்ந்து நடத்தப் பெற்று, நான் காவது திட்டக் காலத்தில் எல்லாவகைகளிலும் பணி நிறைவேய்தும். இத் திட்டத்திற்கு ரூ. 67.53 கோடி செலவாகுமென மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி, உடுமலைப்பேட்டை, பல்லடம், தாராபுரம் வட்டங்களில் 2.40 லட்சம் ஏக்கர் பரப்புள்ள நிலத்திற்குப் பாசன வசதி கிடைப்பதற்காகவும், தமிழ்நாடு, கேரள மாநிலங்களில் பாலாறு, ஆளியாறு திட்டத்தின்கீழ் தற்போதுள்ள பழைய ஆயக் கட்டுப் பகுதியின் 30,000 ஏக்கர் நிலத்திற்குப் பாசன வசதியைப் பெருக்குவதற்காகவும், நான்கு மின் நிலையங்களில் 1,85,000 கிலோ வாட் உற்பத்தித் திறனுடன் மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் வகையிலும் இத்திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

இத் திட்டம் இரு மாநிலங்களின் பொது நன்மைகளுக்காக, இரு மாநில எல்லைகளுக்கிடையே ஓடும் ஆறுகளின் நீரைத் தேக்குவதற்கான திட்டமாகையால், கேரள மாநிலத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வது அவசியமாகிறது. கேரள மாநிலம் அளித்த ஒத்துழைப்பு காரணமாக, இத்திட்டத்தின்கீழ் நாம் தொடங்கக் கருதியுள்ள எல்லாப் பணிகள் குறித்தும் உடன்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசுக்கும், கேரள அரசுக்குமிடையே 29-5-1970-ல் ஏற்பட்ட இரு மாநில ஒப்பந்தத்தின்படி, (i) நீராற்றின் மேல் பகுதியில் அதற்கு குறுக்கே சிறற்றினை ஒன்றைக் கட்டுவதற்கும் அங்கிருந்து சோலையாறு பள்ளத்தாக்கிற்குச் செல்லும் சுரங்கக் கால்வாய் ஒன்றை அமைக்கவும், (ii) தேக்கடி நீர்த் தேக்கத்தினால் ஏற்படும் நீரிழப்பை ஈடு செய்வதற்காக நீராற்றின் கீழ்ப் பகுதியில் ஒரு சிறற்றினை கட்டவும், அண்மையிலுள்ள ஆனமலையாறு பள்ளத்தாக்கிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு 250 கோடி

[1973 மார்ச் 21]

கன அடி நீரை ஒரு தனி உடன்படிக்கை மூலம் முடிவு செய்து திருப்பி விடுவதற்கும் தமிழ் நாடு அரசுக்கு உரிமை உள்ளது. ஏற்கெனவே ஒப்புக் கொண்டுள்ள 250 கோடி கன அடி நீரைச் சிறந்த பகிர்ந்தளிப்பு முறை ஒன்றின் மூலம் பெறுவதற்கு தமிழ்நாட்டின் பாசன உரிமைக்குப் பாதகமில்லாமல் நீர் திருப்பு முறைகளைத் தாங்களே செய்து கொண்டு ஆணைமையாற்றுக்குக் குறுக்கே பொது அணை ஒன்றைக் கட்டுவதற்காக கேரள அரசின் செயற்குறிப்பை ஆராய இந்த அரசு தயாராக உள்ளது என்று கேரள அரசுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேரள அரசின் இசைவு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

முகாம் கட்டிடங்கள், திட்ட நிலையம் ஆகியவற்றைக் கட்டி முடித்த பின்னரும், முகாமிற்குச் செல்லும் சாலைகள் போடப்பட்ட பின்னரும் நீராறுக்குக் குறுக்கே சிற்றணை கட்டும் பணியும், அருகிலுள்ள பள்ளத் தாக்கிற்கு நீரை எடுத்துச் செல்லுவதற்கான சுரங்கக் கால்வாய் அமைக்கும் பணியும் முழு மூச்சுடன் நடைபெற்று வருகின்றன. சிற்றணையின் இடது பக்கத்தில் கடைக்கால் போடும் பணியும், வலது பக்கத்தில் கல் கட்டிடப் பணியும் நடைபெற்று வருகின்றன. சுரங்கப் பாதையின் நுழைவு வாயில், வெளியேறும் வாயில் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் தலை வாய்க்கால் வெட்டும் பணியை முடித்த பின்னர், இரண்டு பக்கங்களிலும் சுரங்கப் பணி தொடங்கப் பட்டுள்ளது. நீராறு நீர் கோள் பகுதியில் பெய்த பெரு மழை காரணமாக, நீராறு சுரங்கப் பாதையின் முகப்பு வாயிலில் 1971 ஜூனில் பெரும் மண் சரிவுகள் ஏற்பட்டன; இதனால் தலை வாய்க்காலின் பகுதி மூடப்பட்டதோடு சுரங்க வாயிலுக்கு நுழையும் பாதையும் அடைபட்டு விட்டது. எனவே, மண் சரிவை அகற்ற சுரங்கக் கால்வாய் வெளி வாயிலில்தான் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

கீழ் நீராறு அணை, சுரங்கப் பாதை ஆகியவை குறித்த விரிவான ஆய்வு முடிவடைந்துள்ளது. கீழ்க்காணும் செயற் குறிப்புகள் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளன :—

(i) ஏற்ற உயரத்தில் உப்பாசி ஓடைக்கு குறுக்கே சிற்றணை ஒன்றைக் கட்டுதல்;

(ii) உப்பாசி ஓடை நீர் முழுவதையும் திருப்பி விடவும், வலது பக்க நீர்க்கோள் பகுதி நீரைத் நீர்த் தேக்கத்தில் விடவும் வகை செய்ய செயற்கை நீர்க் கால் வெட்டுதல்;

(iii) உப்பாசி நீர் கோள் பகுதி நீருடன் முழு நீர் கோள் பகுதி நீர் முழுவதையும் வெளியேற்றுவதற்கான ஏற்பாட்டுடன், கடல் மட்டத்திலிருந்து 3,305 அடி உயரத்தில், ஒவ்வொன்றும் 5' X 6' அளவுள்ள ஆற்று மதகுகள் இரண்டுடன் கல் கட்டிட அணை ஒன்றைக் கட்டுதல்;

(iv) கடல் மட்டத்திலிருந்து 3,310 அடி உயரத்தில் நுழைவு வாயிலையும் கடல் மட்டத்திலிருந்து 3,290 அடி உயரத்தில் வெளி வாயிலையும் கொண்ட லாட வடிவிலான 22' X 6" விட்டமுள்ள சுரங்கப் பாதை அமைத்தல்.

1972 மார்ச் 31]

எனினும், கேரள (திட்டத்) தலைமைப் பொறியாளருடன் சேர்ந்து கூட்டு ஆய்வு நடத்திய பின்னர், கீழ் நீராறு அணை, சுரங்கப் பாதை ஆகியவற்றின் வடிவமைப்பு, அணை இருப்பிடம் ஆகியவை (பரம்பிக் குளம்-ஆளியாறு திட்டத்) தலைமை பொறியாளரால் முடிவு செய்யப்படும்.

கட்டுமானத்தின்போதே இத்திட்டம் பாசனத்திற்குக் கொண்டுவரப் பட்டது குறிப்பிடத்தக்க தனிச் சிறப்பு ஆகும். படிப்படியாக இத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு பாசன வளம் உருவாக்கப்படுகிறது.

ஆளியாறு அணை, பரம்பிக் குளம் அணை, தூணாக் கிடவு அணை, சர்க்கார் பதி மின் நிலையம், திருமூர்த்தி அணை, தண்ணீரை எடுத்துச் செல்வதற்கான இடை இணைப்பு ஏற்பாடுகள், பகிர்ந்தளிப்பதற்கு நிகரான பாசனக் கால்வாய் ஏற்பாடுகள் ஆகியவை அனைத்தும் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 345 அடி உயரமுள்ள சோலையாறு அணை (இதுவே தமிழ் நாட்டில் உள்ள மிக உயரமான அணையாகும்) சென்ற ஆண்டின் இடைப்பகுதியில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. ஒப்பந்தத் தின்படி 1971-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1-ஆம் நாளிலிருந்து கேரள சோலையாறு நீர்த்தேக்கத்திற்கு இந்த அணையிலிருந்து நீர் விடப்பட்டுள்ளது. மேலும், 1971-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26-ஆம் நாள் முதன் முறையாகப் பரம்பிக்குளம் நீர்த் தேக்கத்திற்கும் இந்த அணையிலிருந்து நீர் திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளது. பெருவரிப்பள்ளம் குறித்த பணி சென்ற ஆண்டின் இடைப்பகுதியிலேயே முடிக்கப்பட்டு, 1971-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 14-ஆம் நாளன்று முதன் முறையாக நீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

1971-ல் பரம்பிக்குளம்-ஆளியாறு திட்டப் பகுதியில் பருவ மழை அதிகமாக இருந்தது. வட கிழக்குப் பருவ மழை காலத்திலும் பெரு மழை பெய்தது. இதனால், ஆளியாறு, திருமூர்த்தி, உப்பாறு நீர்த் தேக்கங்கள் நிரம்பி வழிந்தன. புதிய ஆயக்கட்டின் 1,52,900 ஏக்கர் பரப்பளவிற்குப் பாசன வசதிகள் கீழ்க்கண்டவாறு அளிக்கப்பட்டுள்ளன :—

வாய்மையே வெல்லும்
TRUTH ALONE TRIUMPHS

தொடர் எண்ணும் வாய்க்காலின் பெயரும், நீர் அடைவுப் பகுதிகளும்.

தண்ணீர் விடப் படும் நாள்.

பாசனம் பெறும் பரப்பளவு (ஏக்கரில்).

நீட்டிப்பு கால அளவு உட்பட தண்ணீர் விடுவது நிறுத்தப்படும் நாள்.

வாய்க்கால் நீரினால் பயனடையும் பரப்பு (ஏக்கரில்).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
வது கால அளவு—				
(1) பரம்பிக்குளம் தலைக் கால்வாய் 70/5-லிருந்து 78/3 வரை	7-7-1971	19,500	12-1-1972	80,57.46
(2) உடுமலைப் பேட்டைக் கால்வாய்	7-7-1971	18,500	22-12-1971	11,513.05
II-வது கால அளவு—				
(3) பரம்பிக்குளம் தலைக் கால்வாய் 0/0-லிருந்து 18/7 வரை	15-7-1971	53,000	21-1-1972	23,877.35
(4) வேட்டைக்காரன் புதூர் கால்வாயின் “A” மண்டலம் ..	16-9-1971	5,900	29-2-1972	344.07
(5) உப்பாறு நீர்த் தேக்கம்	7-10-1971	6,060	7-3-1972	1,248.47
(6) பரம்பிக்குளம் முக்கிய கால்வாய் 18/7-லிருந்து 44/6 வரை	15-11-1971	50,000	31-3-1972	*
		1,52,960		45,040.41

* கால்வாய் நீரைப் பயன்படுத்தும் பகுதியின் சூயவு தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது

1972 மார்ச் 21]

தவிர, ஆனியாறு திட்டத்தின் கீழ் தமிழ் நாட்டில் தற்போதுள்ள பழைய ஆயக்கட்டான 16,400 ஏக்கர்களுக்கும், கேரளாவில் 20,000 ஏக்கர்களுக்கும் பாசன வசதி அளிக்கப்பட்டது.

(3) சித்தாறு-பட்டணங்கால் திட்டம் (இரண்டாவது திட்டம்).

	(ரூபாய் இலட்சத்தில்)
திட்டத்தின் மொத்தச் செலவு	6,84-00
மூன்றாவது திட்டக் காலத்தில் செய்யப்பட்ட செலவு	2,05-35
1966-67-லிருந்து 1968-69 வரை செய்யப்பட்ட செலவு	2,72-96
1969-70-ல் செய்யப்பட்ட செலவு	72-67
1970-71-ல் செய்யப்பட்ட செலவு	44-69
1970-71 முடிய செய்யப்பட்ட மொத்தச் செலவு	5,95-67
நான்காவது திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு	2,22-00
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	41-51
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செலவு	19-89
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	29-54

பேச்சிப்பாறை அணைக் கட்டின் கீழ் கோதையாற்றில் கலக்கும் இரு சிற்றறுகளின் குறுக்கே 2 சிறிய நீர்த் தேக்கங்களை அமைப்பது இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இப்போதுள்ள பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி அணைகளின் முழு நீர்த் தேக்க மட்டங்கள், அவற்றின் கொள்ளளவுகளைக் கூடுதலாக்குவதற்காக உயர்த்தப்படும். பட்டணங்கால் கால்வாய் எனப்படும் புதிய கால்வாய் ஒன்றையும் வெட்டத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டம் இராதாபுரம் துணை வட்டத்தில் 17,000 ஏக்கர் புன்செய் நிலங்களுக்குப் பாசன வசதி அளிப்பதற்கெனத் தற்போதுள்ள நிலப்பாறைக் கால்வாயிலிருந்து ஒரு கிளைக் கால்வாய் வெட்டப்படும். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 15,000 ஏக்கர் (நன்செய்) இரு போகப் பயிருக்கும் (மொத்தப் பரப்பு 30,000 ஏக்கர்), திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 17,000 ஏக்கர் புன்செய் பயிருக்கும் இத்திட்டத்தின் மூலம் பாசன வசதி கிடைக்கும்.

பணிகள் கிட்டதட்ட முடிவுறும் நிலையில் உள்ளன. பாசனத்திற்காகத் தண்ணீர் விடப்பட்டது.

மணிமுத்தா நதித் திட்டம் (1966-67 ஆண்டு திட்டம்).

	(ரூபாய் இலட்சத்தில்)
திட்டச் செலவு	1,06-00
1966-67-லிருந்து 1968-69 வரை செய்யப்பட்ட செலவு	92-52
1969-70-ல் செய்யப்பட்ட செலவு	6-55
1970-71-ல் செய்யப்பட்ட செலவு	2-76
1970-71 முடிய செய்யப்பட்ட மொத்தச் செலவு	1,01-83
நான்காவது திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கம்	18-00

[1972 மார்ச் 31]

(ரூபாய்
இலட்சத்தில்).

1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	2.45
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செலவு	0.33
1972-73 வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	1.29

தென் ஆர்காடு மாவட்டம், கள்ளக்குறிச்சி வட்டத்தில் மணிமுக்தா நதியின் குறுக்கே 72.8 கோடி கன அடி கொள்ளளவு உள்ள ஒரு நீர்த் தேக்கம் அமைப்பதும், வலப்புறத்தில் 7½ மைல் நீளமுள்ள கால்வாய் வெட்டுவதும் இத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். தற்போதுள்ள சுமார் 250 ஏக்கருக்கு இடையறாத பாசனம் அளிப்பதும், 4,000 ஏக்கர் புன்செய் நிலங்களை நன்செய் நிலங்களாக மாற்றுவதும் இத் திட்டத்தின் குறிக்கோளாகும். இத் திட்டம் முடிவடைந்து பாசனப் பயனுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

(4) இராமநதித் திட்டம் (1966-67 ஆண்டுத் திட்டம்).

(ரூபாய்
இலட்சத்தில்)

திட்டச் செலவு	1,80.00
1966-67 முதல் 1968-69 வரை செய்த செலவு	10.33
1969-70-ல் செய்த செலவு	29.14
1970-71-ல் செய்த செலவு	54.94
1970-71 முடிய செய்த மொத்தச் செலவு	94.41
நான்காவது திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கம்	75.00
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	33.51
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு	28.74
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	36.14

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள தாமிரவருணியின் துணைக் கிளை நதியாகிய இராமநதியின் குறுக்கே 15 கோடி கன அடி கொள் அளவுள்ள நீர்த்தேக்கம் ஒன்றை அமைப்பதும், புதிய கால்வாய் ஒன்றை வெட்டுவதும் இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இந்த ஆற்றின் கீழ் 4,170 ஏக்கர் தற்போதைய ஆயக்கட்டு நிலங்களில் 30 சதவீத நிலங்களுக்கு இடையறாத பாசன வசதி அளிப்பதைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டதாகும் இத்திட்டம். அம்பாசமுத்திரம் வட்டத்தில் 500 ஏக்கர் புதிய நிலப் பரப்பும் இந்தப் பாசன ஏற்பாட்டின்கீழ் கொண்டுவரப்படும். ஆனால், இந்நிலங்களுக்கு அக்டோபர்-பிப்ரவரி பருவத்தில் ஒரு போகம் மட்டும் பயிரிடப்படுவதற்குப் பாசன வசதி அளிக்கப்படும். இத் திட்டத் திற்கு 1966 அக்டோபரில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. வெள்ளக்கால் கல் கட்டிடப் பணியும், ஆற்று மதகுகள் கட்டும் பணி கிட்டத்தட்ட முடிவடையும் நிலையில் உள்ளது. மண் அணை, வெள்ளக்கால் அல்லாத கல் கட்டிட அணை கட்டும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது.

1972 மார்ச் 21]

(5) கடாநு நதித் திட்டம் (1966-67 ஆண்டுத் திட்டம்).

(ரூபாய்
இலட்சத்தில்)

திட்டச் செலவு	190.00
1966-67 முதல் 1968-69 வரை செய்த செலவு	30.30
1969-70-ல் செய்த செலவு	38.35
1970-71-ல் செய்த செலவு	77.57
1970-71 முடிய செய்த மொத்தச் செலவு	146.22
நான்காவது திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கம்	154.00
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	38.99
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு	34.70
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	10.97

திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் வட்டம், பாப்பாங்குளம் கிராமத்திலிருந்து இரண்டு மைல் தொலைவில் கடாநு நதியின் (தாயிர வருணியின் கிளை நதி) குறுக்கே 38 கோடி கன அடி கொள் அளவுள்ள நீர்த்தேக்கம் ஒன்றை அமைப்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

இந்த ஆற்றினால் பாசனம் பெறும் 7,112 ஏக்கர் கொண்ட தற்போதைய ஆயக்கட்டு நிலத்திற்கு இடையருத பாசன வசதி அளிப்பது இத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இத்துடன் இத்திட்டம் இரண்டு பருவங்களில் கூடுதலாக 1,000 ஏக்கர் நிலத்தைப் பாசனத்தின் கீழ்க் கொண்டுவரும். இத்திட்டத்திற்கு 1967-ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. மண் அணை, வெள்ளக்கால் கல் கட்டிப்பணி, தலை மதகுகள், ஆற்று மதகுகள் கட்டும் பணி ஆகியவை கிட்டத்தட்ட முடிவடையும் நிலையில் உள்ளன. உபரி நீரைக் கொண்டு செல்லும் வாய்க்கால் வெட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

(6) வைகை வாய்க்காலை காலத்திற்கேற்றவாறு மாற்றி
யமைத்தல் (1967-68 ஆண்டுத் திட்டம்).

(ரூபாய்
இலட்சத்தில்.)

திட்டச் செலவு	433.00
1968-69-ல் செய்த செலவு	5.41
1969-70-ல் செய்த செலவு	11.69
1970-71-ல் செய்த செலவு	14.87
1970-71 முடிய செய்த செலவு	31.97
நான்காவது திட்ட நிதி ஒதுக்கம்	393.00
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	55.71
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு	24.39
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	73.75

[1973 மார்ச் 21]

வைகைக்குக் குறுக்கே, விராகனூரில் ஒன்றும், பார்த்திபனூரில் ஒன்றுமாக இரண்டு பொறி மதகுளைக் கட்டுவது இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இந்தப் பொறி மதகுகளின் இரு பக்கங்களிலும் பொது வாய்க்கால்கள் வெட்டப்படும். தற்போதுள்ள பல ஏரிகளும், கால்வாய்களும் இதனால் நீர் பெறும். தற்போது பாசனம் பெறும் சுமார் 95,882 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு இடையறாத பாசன வசதி அளிக்கப்படும். ஆயக் கட்டில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தும் இதுவரை பாசன வசதி பெறாத 13,900 ஏக்கருக்குப் பாசன வசதி கிட்டும்.

பார்த்திபனூரில் பொறி மதகு கட்டும் பணியும், இடது, வலது தலைக் கால்வாய் கட்டும் பணியும் முழுமூச்சுடன் நடைபெற்று வருகின்றன. விராகனூரில் பொறி மதகு கட்டும் பணி விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும்.

நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டப் பணிகள்.

5. நான்காவது திட்டத்தில் 13 புதிய திட்டங்கள் நிறைவேற்றத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. கீழ்க்காணும் திட்டங்களுக்கு இதுவரை அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது :—

- (1) பாலாறு-பொரந்தலாறு திட்டம்.
- (2) பரப்பலாறு திட்டம்.
- (3) சின்னாறு திட்டம்.
- (4) தண்டரை அணைக்கட்டுத் திட்டம்.
- (5) நந்தன் வாய்க்கால்களைப் புதுப்பித்தல்.
- (6) கறுப்பா நதித் திட்டம்.
- (7) பொன்னாணியாறு திட்டம்.
- (8) பிளவுக் கல் திட்டம்.

இத் திட்டங்களின் விவரங்களும் கிடைக்கவிருக்கும் பயன் முதலிய விவரங்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன :—

(1) பாலாறு-பொரந்தலாறு திட்டம்.

							(ரூபாய் இலட்சத்திசை.)
திட்டச் செலவு	..	..	..	..	..	..	281.60
1970-71-ல் செய்த செலவு	..	..	..	..	..	..	0.20
1970-71 முடிய செய்த மொத்தச் செலவு	..	..	..	..	..	..	0.20
நான்காவது திட்ட நிதி ஒதுக்கம்	..	..	..	..	..	..	256.90
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	..	..	..	..	..	..	80.00
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு	..	..	..	..	..	..	54.44
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	..	..	..	..	..	..	100.00

1972 மார்ச் 21]

மதுரை மாவட்டம், சண்முக நதியின் துணைக் கிளை நதிகளாகிய பாலாறு - பொரந்தலாறு ஆறுகளின் குறுக்கே 7,910 அடி நீளமுள்ள இணைப்பு அணை ஒன்றைக் கட்டுவதற்கு இத்திட்டம் வகை செய்கிறது. பழைய, புதிய ஆயக்கட்டு நிலங்களுக்குப் பாசன வசதி அளிப்பதற்காக அணையின் இடது பக்கத்தில் 15 மைல் நீளமுள்ள தலைக் கால்வாய் ஒன்று வெட்டப்படும். 4,500 ஏக்கர் கொண்ட புதிய பகுதியைப் பாசனத்தின்கீழ்க் கொண்டுவருவதற்குத் தக்கபடி இந்த நீர்த்தேக்கம் 125.4 கோடி கன அடி நீர் கொள் அளவு உடையதாக இருக்கும். மேலும், தற்போதுள்ள ஆயக்கட்டிலிருந்தும், பாசனம் பெறாத 481 ஏக்கர் நிலத்திற்குப் பாசன வசதி அளிக்கவும் இத் திட்டம் பயன்படும். மேலும், தற்போதுள்ள 10,000 ஏக்கர் நிலத்திற்கு இடையருத பாசன வசதியை அளிக்கும்.

பணிகள் பல்வேறு நிலைகளில் நடைபெற்று வருகின்றன.

(2) பரப்பலாறு திட்டம்.

		(ரூபாய் இலட்சத்தில்.)
திட்டச் செலவு		39.12
1970-71-ல் செய்த செலவு		1.80
1970-71 முடிய செய்த மொத்தச் செலவு		1.80
நான்காவது திட்ட நிதி ஒதுக்கம்		36.00
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு		25.00
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு		13.00
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு		25.00

நங்காஞ்சி ஆறு எனப்படும் பரப்பலாறு அமராவதி ஆற்றின் கிளை நதியாகும். அணைக்கட்டு, வாய்க்கால்கள் மூலமாக இந்த ஆறு 1,422 ஏக்கருக்குப் பாசனம் அளிக்கிறது. மேற்சொன்ன பகுதிக்கு இடையருத பாசன வசதி அளிக்கவும், மேலும் 890 ஏக்கர்களுக்கு இந்த ஆற்றினால் பாசன வசதி பெறச் செய்யவும் வேண்டி, தாழையூத்து அருவிக்கு சுமார் 6 பர்லாங்கு மேற்பகுதியில் 16.7 கோடி கன அடி நீரைத் தேக்க, 3,660 அடி நீளமுள்ள கல் கட்டிட அணை ஒன்றைக் கட்டுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தற்போதுள்ள அணைக்கட்டுகள் அவசியமான இடங்களில் சீரமைக்கப்படும். தற்போதுள்ள வாய்க்கால்கள் பாசனம் அளிக்கும் தரமான நிலைக்குக் கொண்டுவரப்படும். இப்பணிகள் பல்வேறு நிலைகளில் நடைபெற்று வருகின்றன.

(3) சின்னாறு திட்டம்.

		(ரூபாய் இலட்சத்தில்.)
திட்டச் செலவு		1,18.25
1970-71-ல் செய்த செலவு		2.17
1970-71 முடிய செய்த மொத்தச் செலவு		2.17
நான்காவது திட்ட நிதி ஒதுக்கம்		1,08.00
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு		28.86
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு		18.46
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு		44.88

[1972 மார்ச் 21]

தருமபுரி மாவட்டம், சின்னாறுக்குக் குறுக்கே 50 கோடி கன அடி கொள்ளளவுள்ள நீர்த்தேக்கம் ஒன்றை அமைப்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். 4,500 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள நிலங்கள் (புதிய பகுதி 1,874 ஏக்கர், 2,626 ஏக்கர் பரப்புள்ள பழைய ஆயக்கட்டுப் பகுதி) பாசனப் பயனைப் பெறும். சாலேப் பணிகளும் மண் அணைக்கடும் பணியும் நடைபெற்று வருகின்றன. எல்லாக் கட்டிடப் பணிகளும் கிட்டத்தட்ட முடிவடையும் நிலையில் உள்ளன.

(4) தண்டரை அணைக்கட்டுத் திட்டம்.

(ரூபாய்
இலட்சத்தில்.)

திட்டச் செலவு	51.81
1970-71-ல் செய்த செலவு	5.30
1970-71 முடிய செய்த மொத்தச் செலவு	5.30
நான்காவது திட்ட நிதி ஒதுக்கம்	*
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	18.92
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு	8.45
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	20.69

வட ஆர்க்காடு மாவட்டம், தண்டரை கிராமம், செய்யாற்றுக்குக் குறுக்கே அணைக்கட்டு ஒன்றைக் கட்டுவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இது பக்கக் கால்வாயை வெட்டுவதன் மூலம் தூசி, மாமண்டூர் ஏரிகளுக்கும். பிற 15 ஏரிகளுக்கும் தண்ணீர் விடப்படும். இத்திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதால் தற்போதுள்ள ஆயக்கட்டு நிலங்களில் 6,135 ஏக்கருக்கு இடையறாத பாசன வசதி கிடைக்கும். மேலும், ஆயக்கட்டில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தபோதிலும் பாசனம் பெறாத 1,400 ஏக்கர் நிலங்களுக்குப் பாசன வசதி கிட்டும்.

அணைக்கட்டு கட்டும் பணி நிறைவேற்ற எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கால்வாய் வெட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. திட்ட நிலையம், பண்டங்கள் வைக்கப்படுகிற கொட்டகைகள், அலுவலகக் கட்டிடங்கள் கட்டும் பணி முடிவடைந்து விட்டது.

(5) நந்தன் வாய்க்காலைப் புதுப்பித்தல்.

(ரூபாய்
இலட்சத்தில்.)

திட்டச் செலவு	48.00
1970-71-ல் செய்த செலவு	0.08
1970-71 இறுதி வரை செய்த மொத்தச் செலவு	0.08
நான்காவது திட்ட நிதி ஒதுக்கம்	*
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	7.35
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு	1.27
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	22.27

* ஒரு மொத்த நிதி ஒதுக்கமான ரூ. 225 இலட்சத்தில் இது அடங்கும்.

1972 மார்ச் 21]

பனைமலை ஏரிக்கும், ஏனைய எட்டு ஏரிகளுக்கும் தண்ணீர் விடுவதற்காக, வட ஆர்க்காடு மாவட்டம், திருவண்ணாமலை வட்டம், செம்மந்தனூர் கிராமத்துக்கருகில், துரிஞ்சலாற்றுக்குக் குறுக்கேயுள்ள கீரனூர் அணைக் கட்டிலிருந்து வரவுகால் வெட்டுவதுதான் இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இத்திட்டம், ஆயக்கட்டிலிருந்தும் பாசனம் பெறாத 257.42 ஏக்கர் பரப்புள்ள நிலத்திற்குப் பாசனம் அளிக்கும் என்றும் தற்போதுள்ள 4,805 ஏக்கர்களுக்கு இடையறாத பாசன வசதி அளிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாசன வசதி குறித்த ஆய்வுகள் முடிவடைந்து, பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

(6) கறுப்பா நதித் திட்டம்.

(ரூபாய் இலட்சத்தில்).

திட்டச் செலவு	154.00
1970-71-ல் செலவு	0.03
1970-71-ல் முடிய செய்த செலவு	0.03
நான்காவது திட்ட நிதி ஒதுக்கம்	*
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	29.93
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு	10.01
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	87.63

திருநெல்வேலி மாவட்டம், தென்காசி வட்டம், சொக்கம்பட்டி கிராம எல்லையில் கறுப்பா நதிக்குக் குறுக்கே 18.5 கோடி கன அடி கொள்ளை வுள்ள நீர்த்தேக்கம் அமைப்பதை இத்திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ஆறு அணைக்கட்டு பாசன ஏற்பாடுகளின்கீழ் 7,867 ஏக்கர் நீண்டகாலப் பயிர்களுக்கும், 796 ஏக்கர் குறுவைப் பயிர்களுக்கும் பாசன வசதி அளிப்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இத்துடன், நீண்ட காலப் பயிர் விளைவிக்கப்படும், ஆயக்கட்டிலிருந்தும் பாசனம் பெறாத 1,647 ஏக்கர் நிலத்திற்குப் பாசனம் அளிப்பதும், குறுவைப் பயிர் விளைவிக்கப்படும் 1,223 ஏக்கர் நிலத்திற்குப் பாசனம் அளிப்பதும் இதன் குறிக்கோளாகும். பாசனப்பணி தொடங்கப்பட்டு, நடைபெற்று வருகிறது.

(7) பொன்னுணியாறு திட்டம்.

(ரூபாய் இலட்சத்தில்.)

திட்டச் செலவு	50.75
1970-71-ல் செய்த செலவு	8.66
1970-71 முடிய செய்த செலவு	8.66
நான்காவது திட்ட நிதி ஒதுக்கம்	*
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	24.23
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு	9.52
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	39.94

* ஒரு மொத்த நிதி ஒதுக்கமான ரூ. 225 இலட்சத்தில் இது அடங்கும்.

[1972 மார்ச் 21]

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், குளித்தலை வட்டம், பொன்னாணி யாற்றுக்குக் குறுக்கே 17.5 கோடி கன அடி கொள்ளளவுள்ள நீர்த் தேக்கம் ஒன்றை அமைப்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இருமுறை நீர் நிரப்பப்படுவதால், 1,830 ஏக்கர் புதிய ஆயக்கட்டிற்குப் பாசனம் அளிக்கவும், 271 ஏக்கர்களுக்கு இடையறுத பாசனம் அளிக்கவும் 35 கோடி கன அடி நீரைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

நீர்த்தேக்கம் கட்டும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு நடைபெற்றுவருகிறது.

(8) பிளவுக்கல் திட்டம்.

திட்டச் செலவு	(ரூபாய் இலட்சத்தில்.)
1970-71-ல் செய்த செலவு	83.16
நான்காவது திட்ட நிதி ஒதுக்கம்	*
1971-72 திருத்த மதிப்பீடு	17.83
1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செய்த செலவு	4.53
1972-73 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	49.93

(* ஒரு மொத்த நிதி ஒதுக்கமான ரூ. 225 இலட்சத்தில் இது அடங்கும்.)

கோவிலாறுக்குக் குறுக்கே ஒன்றும், பெரியாற்றுக்குக் குறுக்கே மற்றொன்றுமாக முறையே 13.3 கோடி கன அடி, 19.20 கோடி கன அடி கொள்ளளவுள்ள இரண்டு நீர்த்தேக்கங்கள் அமைக்கும் பணி இத்திட்டத்தில் அடங்கும். கீழ்க்காணும் பாசனப் பலன்களை இத்திட்டம் அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது: (1) சுமார் 7,389 ஏக்கர் உள்ள தற்போதைய ஆயக்கட்டிற்கு இடையறுப் பாசன வசதி அளித்தல், (2) தண்ணீர் வரி விதிக்கப்படும் 501 ஏக்கர்கள் நிலத்தினை முறைப்படுத்தல், (3) 1,315 ஏக்கர் புதிய ஆயக்கட்டிற்குப் பாசனம் அளித்தல் (புன்செய் நிலத்தை நன்செய்யாக மாற்றுதல்), (4) ஆயக்கட்டிலிருந்தும் பாசனம் பெறாத 187 ஏக்கர் நிலத்திற்குப் பாசனம் அளித்தல், (5) தற்போதைய ஏரிப் பாசனத்தின்கீழ் கூடுதலாக 1,146 ஏக்கரில் குறுவைப் பயிருக்குப் பாசனம் அளித்தல்.

தொடக்கப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கோவிலாறு, பெரியாறு மண் அடிமைப் பிரிவுகள் அமைக்கப்பட்டு பணி தொடங்கியுள்ளது.

6. நான்காவது திட்டத்திலடங்கிய கீழ்க்காணும் எஞ்சிய திட்டங்கள் பரிசீலனையில் உள்ளன :—

- (1) தஞ்சாவூர் வாய்க்கால்களைக் காலத்திற்கேற்றவாறு மாற்றியமைத்தல்.
- (2) பெரியாறு வாய்க்கால்களுக்குச் சீரமைப்பு.
- (3) மருதா நதித் திட்டம்.
- (4) தொட்டஹள்ளா திட்டம்.
- (5) கொல்லி மலைக்கருகே அய்யாறுக்குக் குறுக்கே நீர்த்தேக்கம் கட்டுதல்.

1972 மார்ச் 21]

இவற்றுள், திட்ட ஆணைக் குழுவிடமிருந்து அண்மையில் அனுமதி கிடைத்துள்ள மருதா நதித் திட்டம் 1972-73-ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்படும்.

பெரிய-நடுத்தரத் திட்டங்களைக் குறித்த 1972-73-ஆம் ஆண்டு வேலைத் திட்டம்.

7. 1972-73-ஆம் ஆண்டு நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் நான்காவது ஆண்டாகும். இந்த ஆண்டில், 4-வது பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள சென்ற திட்டங்களில் எஞ்சிய வேலைத் திட்டங்களும், 5-வது பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள நான்காவது திட்டத்தின் வேலைத் திட்டங்களும், தொடர்ந்து நிறைவேற்றப்படுவதோடு மருதா நதித் திட்டமும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். காவிரிக்கயவாய்ப் பாசன ஏற பாட்டினைப் பழுதுபார்க்கும், புதுப்பிக்கும் விரைவுத் திட்டத்திற்கும் அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 1972-73 ஆண்டு தொடங்கி அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் ரூ. 1,298.33 இலட்சம் செலவு ஆகும். பணிகளை மேற்கொள்ளும் திட்டம் ஒன்று வகுக்கப்பட்டுள்ளது. 1972-73-ல் இத்திட்டத்தின்கீழ், ரூ. 244 இலட்சம் செலவிடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

திட்டத்தில் சேராத வேலைத் திட்டங்கள்.

8. திட்டப் பணிகள் தவிர, திட்டத்தில் சேராத பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சில முக்கியமான பணிகளின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன :—

வேலைத் திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுச் தற்போதைய நிலை.
பெயர். செலவு

(1)

(2)

(3)

(ரூபாய் இலட்சத்தில்.)

1 கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 13 அமராவதி வாய்க் கால் களைப் புதுப்பித்து அமைத்தல். 30.08 பணி முன்னேற்ற நிலையில் உள்ளது.

2 தாமிரவருணி வாய்க் கால்களைப் புதுப்பித்து அமைத்தல். 24.56 ஐந்து வாய்க்கால்களில் பணி முடிவடைந்துள்ளது. எஞ்சிய 4 வாய்க்கால்களின் பணி செலவானே நடைபெறுகிறது.

3 மஞ்சளாறு திட்டம். 109.00 மண் அணியில் தார் போடும் பணி, அவசரகால வாயில்கள் பொருத்துவது, இறுதிப் பணிகளைத் தவிர மற்ற எல்லா பணிகளும் முடிக்கப்பட்டுள்ளன.

[1973 மார்ச் 21]

வேலைத் திட்டத்தின்
பெயர்.மதிப்பீட்டுச்
செலவு.

தற்போதைய நிலை.

(1)

(2)

(3)

4 நெய்யாறு II-வது
நிலை.

2.5 45

கட்டு வதற்கும், 50 மதகுகள் கட்டு வரை
யில் கண்ணி வாய்க்
கால்களை வெட்டவும் ரூ. 2.5
இலட்சத்திற்கு ஒப்பளிப்பு வழங்கப்
பட்டுள்ளது. 45 மதகுகள்
அனைத்தும் கட்டி முடிக்கப்
பட்டுள்ளன. 21 கண்ணி
வாய்க்கால்களில் 20 வெட்டி
முடிக்கப்பட்டுள்ளன. நீதி
மன்றத் தடை ஆணையினால்
ஒரு கண்ணி வாய்க்கால்
வெட்டும் பணி மட்டும்
தடைப்பட்டுள்ளது.

சிறு பாசனச் சிறப்புத் திட்டம்.

9. இது ஒரு திட்டப் பணியாகும். ஒவ்வொன்றும் ரூ. 25.00
இலட்சத்திற்கும் குறைவாக ஆகும் சிறு பாசனத் திட்டங்களை
நிறைவேற்றுவதே இத்திட்டப் பணியின் நோக்கமாகும். இந்தத்
திட்டத்தின்கீழ் கீழ்க்காணும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன :—

(1) உடைப்பு எடுத்த அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்ட ஏரிகளைச்
சீரமைத்தல்.

(2) புதிய ஏரிகளை அமைத்தல், பயன்படா ஏரிகளையும், ஆறு
களிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பழைய ஊற்று வாய்க்கால்களை
அல்லது வெள்ள வாய்க்கால்களைத் தூர் எடுத்துப் புதுப்பித்தல்.

(3) பாசன ஏரிகளின் நீர் வரவைப் பெருக்குவதற்கு
ஆற்றுக்குக் குறுக்கேயும், ஓடைகளுக்குக் குறுக்கேயும் முறையே
அணைக்கட்டு கட்டுதல். திசை திருப்பும் சாதன அமைப்புகளை ஏற்படுத்துதல்.
ஏற்கனவே உள்ள அணைக்கட்டுகளையும் பாசனப் பணிகளையும்
புதுப்பித்தல்.

(4) உப்பங்கழியால் பாதிக்கப்படும் கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள
சதுப்பு நிலங்களுக்குத் தக்க வடிகால் வசதி ஏற்படுத்திப் பண்
படுத்தல்.

(5) ஆற்று நீரிறைக்கும் திட்டம்.

(6) ஊற்று நீர் மட்டத்தை உயர்த்தும் பொருட்டு குளங்கள்
அமைத்தல்.

கடந்த திட்டக்காலங்களிலும், நான்காவது திட்டத்திலும் சிறப்புச் சிறுபாசனத் திட்டத்தின்கீழ் ஏற்பட்ட செலவும், அடைந்த பல்னகனும், முடிந்த வேலைகள் முதலியவையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன :—

கால அளவு.				முடிக்கப்பட்ட வேலைகள்.		செலவு.	புதிய பரப்பளவு இடைவெளி.	இடையறாது பாசனவசதி பெற்றவை.	மூழ்கிய நிலங்களை மீட்டல்.	கூடுதல் உணவு உற்பத்தி ஏற்படுத்தப்பட்ட வளம்.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(ரூபாய் லட்சத்தில்.)	(ஏக்கரில்)	(ஏக்கரில்.)	(ஏக்கரில்.)	(டன்களில்.)				
முதலாவது திட்டம்		2,458	382.60	32,000	4,30,000	..				69,750
இரண்டாவது திட்டம்		2,250	498.95	65,328	1,22,272	..				47,948
மூன்றாவது திட்டம்		4,286	1,168.49	1,35,492	4,10,581	..				1,19,024
ஆணடுத்திட்டம்—										
1966-67		935	328.91	23,059	73,909	3,416				21,110
1967-68		751	307.74	18,022	51,544	691				15,524
1968-69		661	252.69	22,402	68,378	8,192				20,567
நான்காவது திட்டம்—										
1969-70		1,009	241.03	26,278	95,514	5,187				25,597
1970-71		923	290.37	21,986	94,232	5,177				67,288

தூர் வாருதல்—பண்படுத்துதல்

10. முழுமையாகவும், பகுதியாகவும் தூர் ஏறிவிட்டதன் காரணமாக கொள் அளவு இழந்துவிட்ட ஏரிகளின் பருகைகளில் தூர் எடுக்கவும், முழு ஏரி மட்டத்தை உயர்த்துவதன்மூலம் இழந்த முழு சேமிப்பு அளவில் ஒரு பகுதியை அல்லது முழு அளவையும் மீட்கவும் இத்திட்டத்தின் கீழ்க் கருதப்பட்டுள்ளது. திட்டக்காலங்களில் தூர் எடுத்தல்—பண்படுத்துதல் திட்டத்தின்கீழ் ஏற்பட்ட செலவும், முடிக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கையும், பலன்கள் முதலியவையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன :—

திட்டக்காலம்.	முடிக்கப்பட்ட வேலைகள்.	செலவு.	பாசன வசதி அளிக்கப்படாத பகுதிகள்.	ஏரி எதிர்வாய் நிலம் பண்படுத்துதல்.	கூடுதல் உணவு உற்பத்தி ஏற்படுத்தப்பட்ட வளம்.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		(ரூபாய் இலட்சத்தில்.)			
இரண்டாவது திட்டம்	38	30.68	2,208	604	1,255
மூன்றாவது திட்டம்	53	85.65	2,039	1,038	1,279
ஆண்டுத் திட்டங்கள்—					
1966-67	5	21.14	174	45	98
1967-68	15	(—)5.48*	489	209	297
1968-69	10	17.07	488	163	285
நான்காவது திட்டம்—					
1969-70	7	11.69	249	179† 1,421***	347
1970-71	19	21.21	699	408† 4,605***	3,066

* (மற்ற கோட்டங்களுக்கு வாடகைக்கு கொடுக்கப்பட்ட இயந்திரங்களுக்கு வாடகைக் கட்டணங்கள் பெருமளவிற்கு வசூலிக்கப்பட்டதால், செலவு குறைந்துள்ளது.)

*** (இடையறாத பாசன வசதியளித்தல்)

1972 மார்ச் 21]

நடப்பாண்டில் 10 பணிகள் நிறைவேற்றப்படும். ஆயக்கட்டுப் பகுதியிலிருந்தும் பாசன வசதி பெறாத 500 ஏக்கர் பகுதிக்குப் பாசன வசதியளிக்கும் பணிகளும், ஏரி எதிர்வாய் நிலங்களில் 250 ஏக்கர் பகுதியை பண்படுத்தி விளை நிலமாக்கும் பணிகளும் நிறைவேற்றப்படும். 1971-72-ல் செலவாகுமென எதிர்பார்க்கப்படும் தொகை ரூ. 11.36 லட்சமாகும். 1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் திங்கள் முடிய ஆன செலவு ரூ. 5.45 லட்சமாகும். இதுவரை 15 பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. ஆயக்கட்டுப் பகுதியிலிருந்தும் பாசன வசதி பெறாத 500 ஏக்கர் பரப்பளவிற்கு பாசன வசதியளிப்பதற்காகவும், ஏரி எதிர்வாய் நிலங்களில் 250 ஏக்கர் பகுதியைப் பண்படுத்தி விளை நிலமாக்கவும், 1972-73-ல் 10 பணிகளை மேற்கொள்ளத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 1972-73 வரவு-செலவுத்திட்ட நிதி ஒதுக்கம் ரூ. 17.68 லட்சமாகும்.

நில நீர் ஆய்வு—(1) ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சி திட்டம்.

11. ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சி நிறுவன நிதியுதவியுடன் இம் மாநிலத்தில் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நில நீர் ஆய்வுக்கான திட்டம் ஒன்றிற்கு அரசு அனுமதி வழங்கியது. கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் நில நீர் வளங்களைப்பற்றி விரிவான ஆய்வு செய்வதே இத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும் :—

(1) சென்னை மாநகரம் அதன் சுற்றுப்புறங்கள், (2) பாலாறு பள்ளத்தாக்குப் பகுதி, (3) நெய்வேலி பகுதி, (4) காவிரி கயவாய்ப் பகுதி.

இத் திட்டம் 1966 மார்ச்சில் செயல்படத் தொடங்கியது. இத் திட்டத்தின் முதல் நிலை ஆய்வுப்பணி 30-6-1969-ல் செய்து முடிக்கப்பட்டது.

ஆய்வின் முடிவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன :—

(2) சென்னை மாநகரிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் செய்த ஆய்விலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க நீர் வளமுடைய ஒரே ஆதாரம் புலியியல் வகையில் அண்மைக்கால வண்டல் மண் நிலமாகும். இயல்பான அளவு மழை பொழியும் ஆண்டுகளில் குடியானவர்கள் பாசனத்திற்கு நீர் பெறுவதற்கு ஒருவித இடையூறுமில்லாமல் கீழே விவரித்துள்ளவாறு கூடுதல் ஊற்றுநீர் பெறமுடியும்.

மிஞ்சூர்		நாள் ஒன்றுக்கு 75 லட்சம் கேலன் நீர்.
துரநல்லூர்-பஞ்செட்டி		நாள் ஒன்றுக்கு 90 லட்சம் கேலன் நீர்.
தாமரைப்பாக்கம்-கீழனூர்		நாள் ஒன்றுக்கு 110 லட்சம் கேலன் நீர்.

மொத்தம் நாள் ஒன்றுக்கு 275 லட்சம் கேலன் நீர்.

[1972 மார்ச் 21]

சென்னை எண்ணெய் தூய்மைத் தொழிற்சாலைக்கு நீர் வழங்குவதற்காக மீஞ்சூர், பஞ்செட்டி, துரநல்லூர் பகுதியில் இப்போது நில நீர் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

பாலாறு பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் நில நீர் வளங்களுடன் மேம்பாட்டிற்காகப் பரிவுரை செய்யப்பட்ட இடங்கள் பின்வருமாறு :—

- 1 பொய்னி-டாலாறு சங்கமம். திட்டமிட்ட வளர்ச்சிக்காக நாள் ஒன்றுக்கு 45 லட்சம் காலன்.
- 2 செங்கற்பட்டு பாலம் செங்கற்பட்டு தொழுநோய் மருத்துவ நிறுவனத்திற்காக நாள் ஒன்றுக்கு 16 லட்சம் காலன்.
- 3 பழங்காநல்லூர் (கடல் நாள் ஒன்றுக்கு அனுமின நிலையத் நீர் கலந்துவிடும் அபாய திறகுத் தேவையுடனும் 40 லட்சம் காலன் நீருக்காக, நாள் ஒன்றுக்கு 62 லட்சம் காலன் நீர்.

நெய்வேலி பகுதியில் செய்த ஆய்விலிருந்து பண்ணுருட்டிக்கு அருகில் கடிலம் ஆற்றுப்பகுதி நிலத்தின் குறைந்த அளவுத் திறனளவின்படி நாள் ஒன்றுக்கு 350 லட்சம் காலன் கிடைக்குமென்று கூறப்படுகிறது.

காவிரி கயவாய்ப் பகுதியின் நீரியல்-நீர் வளம் குறித்த விரிவான ஆய்விற்கு, 1-7-1969-லிருந்து இரண்டாம் நிலை வேலை தொடங்கப்பட்டு, 1972 பிப்ரவரியில் முடிக்கப்பட்டது. அப்பகுதியில் மொத்த வேளாண்மை உற்பத்தியை கூடுதல் நில-நீர் எவ்வாறு பெருக்கமுடியும் என்பதற்கான வழிவகைகளை கண்டறிய நடத்தப் படும் வேளாண்மை, மண்வள ஆய்வுகள் இவ்வாராய்ச்சியில் அடங்கும். இந்த கயவாய்ப் பகுதியின் நில-நீர் வளங்கள் பொதுவாக மதிப்பிடப்பட்டு, துளைக் கிணறுகள் இறக்க விரும்புவவர்களுக்கு நீரோட்டம் இருக்குமிடங்கள் குறித்தும், நீரின் தன்மை குறித்தும் விவரம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. நில-நீர் ஆய்வு குறித்த தொழில் நுட்ப உத்திகளில் பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிப்பதற்காக, 1970 செப்டம்பர்-அக்டோபரிலும் 1971 செப்டம்பர்-அக்டோபரிலும் நான்கு வாரம் இந்த நிறுவனம் பயிற்சி நடத்தியது.

மாநிலத்தின் நில நீர்வள ஆய்வு இயக்குநரகம்.

12. “நில நீர்வள ஆய்வு இயக்குநரகம்” ஒன்று அமைப்பதன் மூலம் அரசு மேலும் ஒரு முன்னேற்ற நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. சென்னை, திருச்சிராப்பள்ளி, கோயம்புத்தூர், மதுரை, தஞ்சாவூர், வேலூர், காரைக்குடி, திருநெல்வேலி ஆகிய இடங்களைத் தலைமை

1972 மார்ச் 21]

யிடமாகக் கொண்ட எட்டு கோட்டங்கள் தற்போது இந்த இயக்குநரகத்தின்கீழ் செயல்படுகின்றன. இந்த இயக்குநரகத்தின் நோக்கங்கள் பின்வருமாறு :—

(1) நில நீர் வளம் மிக்க பகுதிகளைக் கண்டறிவதற்காக இம் மாநிலம் முழுவதிலும், ஆய்வுப்பணிகளை மேற்கொள்ளுதல், ஆய்வுகள், குழாய் இறக்கிச் சோதனை செய்தல், நீரைப் பயன்படுத்தும் துறைகளுக்கும், முகவர் நிறுவனங்களுக்கும் தேவையான தகவல்களையும் ஆலோசனையும் நல்குதல்.

(2) ஊற்று நீரைப்பற்றி ஆய்வதிலும் அதனைப் பயன்படுத்துவதிலும் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள், துறைகள் அனைத்திடமிருந்தும் கிடைக்கும் புள்ளி விவரங்களைச் சேகரித்து ஒருங்கு திரட்டுதல்.

(3) சிறு குடியானவர்களுக்குத் தொழில் நுட்ப ஆலோசனை அளித்தல்.

(4) தேவைக்கு அதிகமாக நீர் எடுக்கப்படாதிருக்கும் பொருட்டு கிணறுகள், குழாய்க் கிணறுகள் அமைப்பதை முறைப்படுத்துதல்.

(5) கடல் நீர் உப்புதல், நீர் மழை நிலங்களை மேடிட்டுப் பண்படுத்துதல், செயற்கை முறையில் மழை பொழிய வைத்தல் போன்ற பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணுதல்.

தமிழ்நாடு முழுவதிலும் நில நீர் வளம் குறித்து மூன்று ஆண்டுகளில் மதிப்பிடுவதற்காகத் தேவையான எல்லாப் புள்ளி விவரங்களையும் சேகரிக்கும் பணியில் நில நீர் வளக் கோட்டங்கள் ஈடுபட்டுள்ளன. தேவையான சாதனங்களுக்குத் தேவைக்குறிப்பு ஆணைகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

உள்நாட்டு நீர்வழிப் போக்குவரத்து—கூவம் சீரமைப்புத் திட்டம்.

13. சென்னை மாநகர எல்லைக்குள் ஓடும் கூவம் ஆற்றை எழில் மிகுந்ததாகவும், தூய்மையானதாகவும், நீரூற்று இறக்க வசதிகளுடனும் நீர்ப் போக்குவரத்துக்கு ஏற்றதாகவும் அமைக்கும் பொருட்டு, இந்த ஆற்றின் சீரமைப்பிற்காக ரூ. 110.45 லட்சம் செலவிலான திட்டம் ஒன்றுக்கு அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இத்திட்டம் மூன்று நிலைகளைக் கொண்டதாகும்.

ரூ.32 லட்சம் செலவிலான முதல் நிலைப்பணிக்கு 1967-ல் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது. இந்த முதல் நிலைப் பணியின் கீழ், கூவம் முகத்துவாரத்தில் பொறி மதகு ஒன்றும், மணல்வாரி இயந்திரத்துக்கான தோணித் துறை ஒன்றும் கட்டும் பணியும், நேப்பியர் பாலத்திலிருந்து பொறி மதகு வரை இரு பக்கங்களிலும் கரையமைக்கும் பணியும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பொறி மதகின் எதிர் நீரோட்டப் பகுதியில் பாதுகாப்புப் பணிகள், தோணித்துறையின்மீது மணல்வாரி இயந்திரத்தின் இறுதிச் சோதனைப் பணி நீங்கலாகப் பொறி மதகு, தோணித் துறை கட்டும் பணிகள் நிறைவேயுதின. எஞ்சியுள்ள பணிகளும் 1972 ஜூன் திங்களுக்குள் செய்து முடிக்கப் படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

[1972 மார்ச் 21]

இந்த முதல் நிலைப் பணிக்கு 1967-68-ல் ரூ. 1.24 லட்சமும், 1968-69-ல் ரூ. 5.24 லட்சமும், 1969-70-ல் 23.76 லட்சமும், 1970-71-ல் ரூ. 19.42 லட்சமும் செலவிடப்பட்டது. 1971-72ஆம் ஆண்டில் திருத்த மதிப்பீடுச் செலவு ரூ. 13.01 லட்சம் ஆகும். நடப்பாண்டுச் செலவு 1971 டிசம்பர்வரை ரூ. 7.35 லட்சமாகும்.

ரூ. 62 லட்சம் செலவிலான இரண்டாம் நிலைப் பணிகளுக்கு 1969-ல் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டன. இதன்கீழ், கூலம் முகத்துவாரத் திலிருந்து சேத்துப்பட்டு ரயில் பாலம்வரை கால்வாய் வழிப் படுத்தல், சிமிட்டி கற்கலவைகள் பரப்பப்பட்ட நடைபாதை களுடன் ஆற்றின் வடக்குப் பக்கத்தில் கால்வாய் வழிப்படுத்தல், படகு குழாம் ஒன்றையும், நீச்சல் குளம் ஒன்றையும் கட்டுதல், பூங்காக்கள், புல் வெளிகள் அமைத்தல் ஆகிய பணிகளை நிறைவேற்றத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய ஆற்றில் 5 மைல் 3 பர்லாங்கு நீளம் முழுவதும், ஆற்றின் வடபிரிவும் இதுவரை கால்வாய் வழிபடுத்துவதற்காக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. முக்கிய ஆற்றின் இருபுறமும் சிமிட்டிக் காரை பூசிய கரையமைக்கும் பணியில் சுமார் 80 சதவீதம் ஏற்கெனவே முடிக்கப்பட்டுள்ளது. வடக்குப் பகுதியின் பணி முடிவடையும் நிலையில் உள்ளது. பூங்காக்களும், புல் வெளிகளும் அமைக்கப்பட்டு, போர் நினைவுச் சின்னத்திற்கு எதிராகப் பேணப்பட்டு வருகின்றன. நீச்சல் குளம், படகு குழாம் இவை கிட்டத்தட்ட முடிவடையும் தறுவாயிலுள்ளன. கரணப் பாய்ச்சல் நீச்சல் குளமும், உடை மாற்றிக்கொள்ளும் அறையும் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பணிகள், 30-6-1972-க்குள் செய்து முடிக்கப்படுமென எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.

இரண்டாவது நிலைப் பணிக்காக 1969-70-ல் ரூ. 12.37 லட்சமும், 1970-71-ல் ரூ. 56.26 லட்சமும் செலவிடப்பட்டன. 1971-72 திருத்த மதிப்பீடு ரூ. 39.00 லட்சமாகும். நடப்பாண்டுச் செலவு 1971 டிசம்பர் வரை ரூ. 40.45 லட்சமாகும்.

மூன்றாம் நிலையின்கீழ், ஆற்றின் இரு மருங்கிலும் வசித்து வரும் குடிசைவாழ் மக்களின் 941 குடும்பங்கள் சிந்தாதிரிப்பேட்டையிலும் கிண்டி பொறியியல் கல்லூரிக்குப் பின்புறம் கோட்டூரிலும் கட்டப்பட்டுள்ள தீப்பிடிக்காத குடியிருப்புகளில் குடியேற்றப்படுவர். சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் 242 குடியிருப்புகளும் கோட்டூரில் 699 குடியிருப்புகளும் கட்டும் பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத் திட்டத்தின் மொத்தச் செலவு ரூ. 174.83 லட்சமாகும். இத்திட்டத்திற்கு ரூ. 189.97 லட்சம் செலவிலான திருத்த மதிப்பீடு 1971 அக்டோபரில் அரசால் ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூலம் ஆற்றில் பாலங்களின் கீழுள்ள படகு போக்குவரத்துக்குள்ள உயரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு விடப்படவேண்டிய படகுகளின் தன்மை குறித்தும் பயணிகள் படகுப் போக்குவரத்தை முறைப்படி விடுவது குறித்தும் செயற் குறிப்புகள் ஆலோசிக்கப்பட்டு வரு

1972 மார்ச் 21]

கின்றன. கூவம் ஆற்றின் இரு மருங்குகளையும் எழில்மிக்கதாக்குவதற்கும், சீருலாவில் வருபவர்களைக் கவரும் வண்ணம் பீச்சு நீர் ஊற்று ஒன்றை அமைப்பதற்கும், சென்னை மாநகரவாசிகளுக்குப் பொழுது போக்கு வசதிகளைச் செய்து கொடுக்கவும் முதன்மையான கட்டிடக் கலை வல்லுநர்களிடமிருந்து செயற்குறிப்புகளும், வடிவமைப்புகளும் கோரப்பட்டு வருகின்றன.

பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் சீரமைப்புத் திட்டம்.

14. இத்திட்டத்திற்கு ரூ. 44.00 லட்சம் ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், விறகு தோணித் துறையிலும் கிளிஞ்சல் தோணித் துறையிலும், பக்கிங்ஹாம் கால்வாயின் இருமருங்கிலும் சாலைகள் அமைத்தல், சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் தோணித் துறை கட்டுதல், கால்வாயின் சில பகுதிகளுக்குக் காரை பூசுதல் ஆகிய பணிகள் முடிக்கப்பட்டன. பக்கிங்ஹாம் கால்வாயில் தூர் எடுப்பதற்கான இயந்திரமும், கூவம் சீரமைப்புத் திட்டத்திற்காகக் கூவம் முகத் துவாரத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு மணல்வாரி இயந்திரமும் வாங்கப் பட்டன.

மேலும், தமிழ் நாட்டிற்குள் பக்கிங்ஹாம் கால்வாயில் தூர் எடுத்து நன்கு ஆழப்படுத்திச் சீரமைக்கும் செயற்குறிப்புகளுக்கு மத்திய அரசு கடனுதவியின்கீழ் அண்மையில் ரூ. 20 லட்சம் செலவிற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பணிகள் மேற்கொள்ளப் பட்டுள்ளன.

1970-71 முடிய இதற்கான செலவு ரூ. 17.964 லட்சமாகும். 1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் முடிய செலவு ரூ. 9.04 லட்சமாகும்.

கடல் அரிப்புத் தடுப்புத் திட்டங்கள்.

15. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் கடல் அரிப்புத் தடுப்புப் பணிகளுக்காக 1971-72 வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீட்டில் அரசு ரூ. 1.96 லட்சம் ஒதுக்கியுள்ளது. (1) ஏரமாந் துறை, (2) மிடாலம் துறை, (3) மேலமணக்குடி, (4) பள்ளந் துறை. 1970 இறுதிக்குள் நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த இடங்களில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 1971-ல் எல்லாப் பணிகளும் முடிக்கப் பட்டன.

இந்த ஆண்டு, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடல் அரிப்புப் பணிகளுக்காக ரூ. 4.40 லட்சம் செலவிடப்பட்டது.

தமிழ் நாட்டின் கடற் கரையோரப் பகுதிகளில் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்ட இடங்களை ஆய்வு செய்தல், புள்ளி விவரம் சேகரித்தல் பணியும், பூண்டி-பாசன ஆராய்ச்சி நிலைய நிர்வாகப் பொறியாளரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கடற்கரைப் பகுதிகளில் கரைவரை ஆய்வும், கடற்கரை ஆழ ஆய்வும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. தங்கச்சிஓட்டத்தில் கடல் ஏற்ற இறக்கம், காற்றுப் பதிவுகளும் எடுக்கப் பட்டு வருகின்றன. இதுவரைச் சேகரிக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்கள்

[1972 மார்ச் 21]

பகுப்பாய்வுச் செய்யப்பட்டு எல்லா நிலையங்களிலும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. கடல் அரிப்பைத் தடுப்பதற்கான செயற்குறிப்புகளை வகுப்பதன் நோக்கத்துடன் ஆய்வுப் பணியை விரைவு படுத்துவதற்குத் தமிழ் நாட்டின் கடற்கரையோரப் பகுதிகளில் விமானத்திலிருந்து ஆய்வு செய்யும் பணியை மேற்கொள்ளும் செயற்குறிப்பு ஒன்று பரிசீலனையிலுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் மணப்பாடு கிராமத்திலும் செங்கற்பட்டு மாவட்டம் கோவளம் கிராமத்திலும் கடல் அரிப்புத் தடுப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு வகைசெய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடல் அரிப்பைத் தடுப்பதற்காகத் தமிழ் நாட்டின் அராபியக் கடற்கரை நெடுகவும் நிரந்தரமாகக் கடல் சுவர் ஒன்று கட்டும் செயற்குறிப்பு முடிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது. கடல் அரிப்புத் தடுப்புப் பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக இந்திய அரசிடமிருந்து முழுமானியம் பெறுவதற்கு இந்தச் செயற்குறிப்புகள் விரைந்து பணித்தனப்பப்படும்.

காவிரி கயவாய்ப் பகுதியில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு-வடிகால் திட்டங்கள்.

16. வடிகால் திட்டங்களின்கீழ் ரூ. 52.00 லட்சம் செலவிலான 19 பணிகளுக்கு ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகள் நிறைவேற்றுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அவை பல்வேறு நிலைகளில் நடைபெற்று வருகின்றன. 1970-71-ல் இதற்கான செலவு ரூ. 6.76 லட்சமாகும். 1971-72-ல் ரூ. 22.98 லட்சம் செலவாகுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 1971-72-ல் 1971 டிசம்பர் திங்கள் வரை செலவு ரூ. 18.27 லட்சமாகும். 1972-73-ல் நிதி ஒதுக்கீடு ரூ. 20.73 லட்சம் ஆகும்.

கொள்ளிடம், காவிரி ஆகியவற்றின் வெள்ளக் கரைகள் எங்கெல்லாம் வலுவிழந்து உள்ளனவோ அங்கெல்லாம் வெள்ளத் தடுப்புத் திட்டத்தின் கீழ் அவைகளை வலுப்படுத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கொள்ளிடம் கரையை வலுப்படுத்துவதற்காக ரூ. 10.54 இலட்சம் மதிப்பீட்டுச் செலவிற்கு அரசு ஒப்பளிப்பு வழங்கியுள்ளது. அகண்ட காவிரியின் கரைகளையும் கொள்ளிடம் கரையின் சில பகுதிகளையும் ரூ. 10.84 இலட்சம் மதிப்பீட்டுச் செலவில் வலுப்படுத்துவதற்கான செயற்குறிப்பும் அரசின் பரிசீலனையிலுள்ளது. பணிகள் நடந்தேறி வருகின்றன. 1970-71-ல் இதற்கான செலவு ரூ. 4.58 லட்சமாகும். 1971-72-ல் திருத்த மதிப்பீடு ரூ. 5.25 லட்சமாகும். 1971 டிசம்பர் முடிய ஆன செலவு ரூ. 4.14 லட்சமாகும். 1972-73-ல் ரூ. 22.35 லட்சம் நிதி ஒதுக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

காவிரி கயவாய்ப் பகுதியில் வெள்ளத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக, ரூ. 212 லட்சம் செலவில் மேல் அணைக்கட்டில் காவிரியின் குறுக்கே தடுப்பு அணை ஒன்று கட்டுவதற்கான செயற்குறிப்பு இந்திய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. திட்ட ஆணைக் குழுவின் ஏற்பளிப்புப் பெறப்பட்டவுடன் பணி மேற்கொள்ளப்படும்.

1972 மார்ச் 21]

பருவ நிலைகள்.

17. 1971-72-ஆம் ஆண்டில் தென்-மேற்குப் பருவமழை காலந் தாழ்த்திப் பெய்யத் தொடங்கியது என்றாலும், பவானி, பெரியாறு, தாமிர வருணி, கோதையாறு ஆகிய ஆறுகளின் நீர்கோள் பகுதிகளில் மழை இயல்பாக இருந்தது. காவிரி, அமராவதி ஆகிய ஆறுகளின் நீர்கோள் பகுதிகளில் சாதாரணமாகப் பெய்யும் மழையைக் காட்டிலும் குறைவாகவே மழை பெய்தது.

வட கிழக்குப் பருவ மழை இம் மாநிலம் முழுவதும் நன்றாகப் பெய்தது. மேட்டூர், பெரியாறு, பவானிசாகர் நீங்கலாக ஏனைய எல்லா நீர்த்தேக்கங்களிலும் நல்ல நீர்வரவின் காரணமாக நீர் நிரம்பி வழிந்தது. இந்த ஆண்டு பாசன ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் பாசனத்திற்காகத் திறந்து விடப்பட்டன. கீழ்பவானி தலைக்கால்வாய் திட்டத்தின்கீழ் புன்செய் பயிருக்கான இரண்டாம் முறை ஆயக்கட்டிற்குப் பாசனம் அளிக்கப் பட்டது.

மேட்டூர் நீர்த்தேக்கத்தில் மிகவும் குறைந்த அளவு நீர் இருந்த காரணத்தாலும், தென்மேற்குப் பருவமழை காலங்கடந்து பெய்ததாலும், நீர்த்தேக்கம் 1971 ஜூன் 27-ஆம் நாளன்றுதான் பாசனத்திற்குத் திறக்கப்பட முடிந்தது. காவிரி கயவாய்ப் பகுதியில் பெருவாரியான நிலப் பரப்பில் குறுவை அல்லது நடுத்தரக் கால் வகையைச் சேர்ந்த இரண்டு பயிர்களை விளைவிப்பதற்காக இயல்பான பயிர் முறையை மாற்றி வேறு முறை பின்பற்றப்பட்டது. மெர்க்காராவில் காவிரி நீர்கோள் பகுதியில் தென்மேற்குப் பருவமழை சமார் 11 சதவீதம் குறைவாகவே பெய்தது. நீர் விடுவதை விவேகமுடனும், விழிப்போடும் முறைப்படுத்தியதன் பலனாக குறுவையும், ஆடுதுறை 27 ரக நெல்லும் செவ்வனே விளைவிக்கப் பட்டன. மெர்க்காராவில் வடகிழக்குப் பருவ மழைக்காலத்தின்போது இயல்பான அளவைவிட சமார் 25 சதவீதம் குறைவாகவே மழை பெய்தது. எனினும், ஆயக்கட்டு பகுதியில் நல்ல மழை பொழிந்தது. சம்பா பயிர்கள் நன்றாக விளைந்து அறுவடை செய்யப்பட்டன. தாளடிப் பயிர் கதிர் முற்றுவதற்கு 1972-ஆம் ஆண்டு ஜனவரித் திங்கள் 28-ஆம் நாளுக்குப் பிறகும் பிப்ரவரி 15-ஆம் நாள் வரை நீர் வழங்கப்பட்டது.

புதிய கட்டளை உயர்மட்டக் கால்வாயும், புள்ளம்பாடிக் கால்வாயும், மேட்டூர் கால்வாயும், 1971 செப்டம்பர் 1-ஆம் நாளன்று பாசனத்திற்காகத் திறந்துவிடப்பட்டன. மேட்டூர் கால்வாயில் 1972 பிப்ரவரி 10 ஆம் நாள் வரையிலும், புதிய கட்டளை உயர்மட்டக் கால்வாயிலும், புள்ளம்பாடிக் கால்வாயிலும் 1972 பிப்ரவரி 15 ஆம் நாள் வரையிலும் நீர் வழங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. கீழ்ப் பவானி கால்வாயின்கீழ் முதல் முறைப் பாசன ஆயக்கட்டிற்கு 1971 ஆகஸ்டு திங்கள் 1 ஆம் நாளிலிருந்து நீர் வழங்கப்பட்டது. 15 நாட்களுக்குக் கூடுதலாக நீர் வழங்க அனுமதிக்கப் பட்ட பின்னர் பாசனத்திற்கு நீர்விடப்படுவது 1971 டிசம்பர் திங்கள் 16-ஆம் நாளில் நிறுத்தப்பட்டது. புன்செய் பயிர் விளைவிப்பதற்காக 1971 டிசம்பர் திங்கள் 23 ஆம் நாளிலிருந்து இரண்டாவது முறை பாசன ஆயக்கட்டிற்கு நீர் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டது.

[1972 மார்ச் 21]

அமராவதி கால்வாய், 1971 செப்டம்பர் 1-ஆம் நாளன்று பாசனத் திற்காகத் திறந்து விடப்பட்டது. தென்மேற்குப் பருவமழை காலத்தில் இந்த நீர்த்தேக்கத்தில் சேர்ந்த நீரின் அளவு 12 சதவீதம் குறைவானதாகும். வடகிழக்குப் பருவமழை காலத்தில் நீர்த்தேக்கத்திற்கு நல்ல நீர் வரவு கிடைத்து நீர்த்தேக்கம் நிரம்பி வழிந்தது. நீர் வரவு இயல்பான அளவைவிட 77 சதவீதம் கூடுதலாகும். பாசன நீர் வழங்குவது நிறுத்தப்படுவதற்கு வரையறுக்கப்பட்ட நாள் 1972 ஜனவரித் திங்கள் 31-ஆம் நாள் ஆகும். சேமிக்கப்பட்ட நீரைக்கொண்டு 1972 பிப்ரவரித் திங்கள் 29-ஆம் நாள் வரை தேவைப்படும் அளவு நீர்வழங்க அனுமதிக்கப் பட்டது.

கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் இரு போகப் பயிர் விளையும் பகுதியில் முதல் போகப் பயிருக்கு 1971 ஜூன் திங்கள் 20-ஆம் நாளிலிருந்தும், பெரியாறு பகுதியில் 1971 ஜூலை திங்கள் 5-ஆம் நாளிலிருந்தும் நீர் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டது. தென்மேற்குப் பருவ மழையின்போது இந்த நீர்த்தேக்கத்தில் சேர்ந்த நீரின் அளவு இயல்பான அளவைவிட 15 சதவீதம் குறைவானதாகும். வடகிழக்குப் பருவ மழையின்போது இந்த நீர்த்தேக்கத்தில் சேர்ந்த நீரின் அளவு வழக்கமான அளவைவிட 20 சதவீதம் அதிகமானதாகும். பாசன காலத்தின் தொடக்கத்தில் பெரியாறு, வைகை நீர்த்தேக்கங்களில் நீர் இருப்பு குறைவாகவே இருந்தமையால், திருமங்கலம் கால்வாய்க்கு வழக்கமாக 1971 ஜூன் திங்கள் 1-ஆம் நாளில் விடப்படும் நீர் 1971 செப்டம்பர் திங்கள் 1-ஆம் நாளிலிருந்து விடப்படுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது. ஒருபோகப் பயிர் விளைவிக்கும் பகுதிக்கு வழக்கமான நாளான ஆகஸ்டு 15-ஆம் நாளிலிருந்து நீர் விடப்பட்டது. பெரியாறு புதிய விரிவுப் பகுதிக்கு வழக்கமாக நீர்விடும் நாளான 1971 செப்டம்பர் திங்கள் 15-க்கு பதிலாக 1971 அக்டோபர் 15-ஆம் நாளிலிருந்து நீர் விடப்பட்டது.

வடகிழக்குப் பருவ மழைக் காலத்தின்போது வைகை, பெரியாறு நீர்த்தேக்கங்களில் நீர் வரவு அதிகமாயிருந்தது. வைகை நீர்த்தேக்கம் டிசம்பர் திங்களில் நிரம்பி வழிந்தது. இந்த இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களிலும் போதுமான அளவு நீர் பெருகியதன் காரணமாக, பெரியாறு பாசன ஏற்பாடு, வைகை நீர்த்தேக்கத் திட்டம், வைகை பழைய ஆயக்கட்டு ஆகியவற்றின்கீழ் தேவைப்படும் நீரைக் கதிர் முற்றும் வரை வழங்குவதில் இடர்பாடு ஏதும் இருக்காது.

கிருஷ்ணகிரி நீர்த்தேக்கத்தில், ஆயக்கட்டு முழுவதிலும் குறுவைப் பயிர் விளைவிப்பதற்காக 1971 ஜூலை 12 ஆம் நாளிலிருந்து நீர் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டது. முதல்போகப் பயிர் அறுவடை செய்யப்பட்ட நிலங்களில் இரண்டாம் போகப் பயிர் விளைவிப்பதற்காகவும் நீர் வழங்கப்பட்டது. நீர் வழங்கப்படுவது நிறுத்தப்படும் நாள் 1972 மார்ச்சு 31 ஆம் நாள் என வரையறுக்கப்பட்டது. கதிர் முற்றும் வரை தேவைப்படும் நீரை வழங்குவதற்கு நீர்த்தேக்கத்தில் போதிய அளவு நீர் இருக்கிறது.

இந்த ஆண்டு, சாத்தனூர் நீர்த்தேக்கத்தில் நீர் இருப்பு மிகவும் குறைவாக இருந்ததால், கூடுதல் பயிர் விளைவிப்பதற்காக ஜூன் திங்களில் முன்னதாகவே சிறப்பு வகையில் நீர் வழங்க இயலவில்லை. வடகிழக்குப்

1972 மார்ச் 21]

பருவ மழையின்போது இந்த நீர்த்தேக்கத்தில் அதிக அளவு நீர் வரவு ஏற்பட்டு நீர்த்தேக்கம் நிரம்பி வழிந்தது. 21,000 ஏக்கர் பரப்பளவு முழுவதற்கும் முறையான பயிர் விளைவுக்கு 1972 ஜனவரி 1-ஆம் நாளிலிருந்து நீர் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டது. திருக்கோயிலூர் அணைக்கட்டுப் பாசன ஏற்பாட்டின்கீழ் 5,000 ஏக்கர் நிலத்தில் இரண்டாம் போகப் பயிருக்காக நீர் வழங்கவும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீடுர் நீர்த் தேக்கத்தில், 1971 அக்டோபர், நவம்பர் திங்களில் நீர் இருப்பு மிகவும் குறைவாக இருந்தது. எனவே, 1971 நவம்பர் திங்கள் 21-ஆம் நாளிலிருந்து 600 ஏக்கர் நிலப்பரப்பிற்கு மட்டுமே நீர் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் வரவு பெருகியது. எஞ்சிய 2,600 ஏக்கர் நிலப்பரப்பிற்கு 1971 டிசம்பர் 16-ஆம் நாளிலிருந்து நீர் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டது.

தாமிரவருணி பாசன ஏற்பாட்டில், பாபநாசம் நீர்த்தேக்கம், தென் மேற்கு, வடகிழக்குப் பருவ மழையினால் இயல்பான அளவைவிட முறையே 38 சதவீதமும் 80 சதவீதமும் அதிகமாகவே நீர் வரவு பெற்றது. நீர்த் தேக்கம் நிரம்பி வழிந்தது. இந்தப் பாசன ஏற்பாட்டின்கீழ் பிசானப் பயிர் தேவைகளை ஈடு செய்வதற்குப் பாபநாசம் நீர்த்தேக்கச் சேமிப்பு இப்போது சாதகமாயுள்ளது.

மணிமுத்தாறு நீர்த்தேக்கம் டிசம்பர் திங்களில் மட்டுமே நல்ல நீர் வரவைப் பெற்று நீர்த்தேக்கம் நிரம்பி வழிந்தது. எனவே, மணிமுத்தாறு கால்வாய் 1971 டிசம்பர் திங்கள் 12-ஆம் நாளிலிருந்து பாசனத்திற்காகத் திறந்துவிடப்பட்டது. இந்த ஆண்டு மணிமுத்தாறு பாசன ஏற்பாட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள முறையான ஆயக்கட்டு பகுதிகளுக்கும் ரிசர்வ் பட்டியலிலுள்ள 39 ஏரிகளுக்கும் நீர் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர் இருப்பு நிலை சாதகமாக இருக்கும் காரணத்தால் இந்தக் கால்வாயின்கீழ் பயிர்களுக்குத் தேவைப்படும் நீரை வழங்குவதில் இடர்ப்பாடு ஏதும் ஏற்படாது.

கோதையாறு பாசன ஏற்பாடு 1971 ஜூன் திங்கள் 6-ஆம் நாளன்று பாசனத்திற்காகத் திறந்து விடப்பட்டது. தென்மேற்குப் பருவ மழைக் காலத்தில் நீர் வரவு வழக்கமான நீரின் அளவைவிட 32 சதவீதம் அதிகமானதாகும். சித்தாறு-பட்டணங்கால் திட்டத்தின்கீழ் பட்டணங்கால் 1971 ஜூன் திங்கள் 6-ஆம் நாள் அன்றும், ராதாபுரம் கால்வாய் 1971 ஜூன் திங்கள் 20-ஆம் நாள் அன்றும் பாசனத்திற்காகத் திறந்து விடப்பட்டன. ராதாபுரம் கால்வாயில் நீர் வழங்கல் 1971 டிசம்பர் திங்கள் 20-ஆம் நாள் வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. வடகிழக்குப் பருவக் காலத்திலும் இந்த நீர்த்தேக்கத்திற்கு அதிக அளவு நீர் வந்து சேர்ந்து, நீர்த்தேக்கம் நிரம்பி வழிந்தது. நீரின் வரவு வழக்கமான அளவைவிட 75 சதவீதம் அதிகமானதாகும். பாசனப் பருவம் முடிய பயிர்களுக்குத் தேவைப்படும் நீரை வழங்குவதில் இடர்ப்பாடு எதுவும் இருக்காது.

கோமுகி நீர்த்தேக்கம், செப்டம்பர் 1-ஆம் நாளன்றும், மணிமுத்தாறு நதி நீர்த்தேக்கம் செப்டம்பர் 1-ஆம் நாளன்றும் மஞ்சளாறு நீர்த்தேக்கம் செப்டம்பர் 15-ஆம் நாளன்றும் இயல்பாகத் திறந்துவிடப்படும் நாட்களிலேயே

[1972 மார்ச் 21]

திறந்து விடப்பட்டன. ஒவ்வொரு நீர்தேக்கத்தின் கீழும் முழு பரப்பளவுக்கும் பாசனம் வழங்கப்பட்டது. இந்த நீர்த்தேக்கங்கள் எல்லாவற்றிலும் நீர் இருப்பு நிலை சாதகமாகவே இருக்கிறது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட பாசனப் பருவங்களின் இறுதிவரை பயிர்களுக்குத் தேவைப்படும் நீரை வழங்குவதில் இடர்ப்பாடு ஏதும் இராது. கோமுகி, மணிமுக்தா நதிக் கால்வாய்களில் நீர் வழங்குவது 1972 ஜனவரித் திங்கள் 31-ஆம் நாளிலிருந்து 1972 பிப்ரவரித் திங்கள் 29-ஆம் நாள்வரை நீட்டிக்கப்படும்.

நெய்யாறு பாசன ஏற்பாட்டைச் சேர்ந்த கன்னியாகுமரி கிளைக்கால்வாய், பாசனத்திற்காக 1971 மே திங்கள் 22-ஆம் நாளில் திறந்து விடப்பட்டது. 1972 ஜனவரித் திங்கள் 31-ஆம் நாள் வரை நீர் வழங்கப்படும்.

விவர அறிக்கை I.

ரூபாய் 5.00 லட்சமும் அதற்கு மேலும் செலவாகும் முக்கிய சிறு பாசனச் சிறப்புத் திட்டப் பணிகளின் பட்டியல்.

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.

மதிப்பீட்டுச் செலவு.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம்.

	ரூபாய்.
1. தென்பாரை வடிகால் சீரமைப்புகள்	5,11,000
2. நற்பவழக்குடி ஏரிக்கும் ஏனைய 13 ஏரிகளுக்கும் நீர் வழங்க வெள்ளாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்.	5,05,000
3. பூவாணம் கிராமத்திற்கு அருகில் அக்னியாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்.	14,41,000
4. பழைய நகரம் கிராமத்தில் பூனைகுட்டியாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்.	5,17,000
5. அய்யாவையனூர் வடிகால் சீரமைப்புகள்	5,80,000
6. சக்கிலியன் வாய்க்கால் வடிகால் சீரமைப்புகள்	8,17,800
7. கண்டபரிசனாற்றை காலத்திற்கேற்றவாறு மாற்றியமைத்தல்.	8,07,000
8. துறையாறு, மண்ணியாறு ஆகியவற்றிற்கு சீரமைப்புப் பணிகள்.	6,10,000

திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

1. ஆத்தங்கரைக்கு அருகில் வைப்பாற்றுக்குக் குறுக்கே அணைக்கட்டு ஒன்று கட்டுதல்.	24,00,000
2. ஆலந்தா கிராம எல்லையில் காட்டாறுக்குக் குறுக்கே அணை ஒன்று கட்டுதல், சாம்பன்குளம் ஏரி முதலியவற்றிற்கு நீர் விடுவதற்காக வாய்க்கால் ஒன்று வெட்டுதல்.	5,22,000

1972 மார்ச் 21]

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.

மதிப்பீட்டுச்
செலவு
ரூபாய்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்.

1. உப்பாறு நாட்டார்காலுக்குச் சீரமைப்புகள்	7,70,000
2. கொத்தன்கரல் வாய்க்காலேச் சீரமைத்தல்	12,30,000
3. அருப்புக்கோட்டை, முதுகுளத்தூர் வட்டங்களில் நாராயண காவிரி வாய்க்கால் சீரமைப்புகள்.	10,25,000
4. செங்களத்தூர் முதலிய ஏரிகளுக்கு நீர் வழங்கு வதற்கு உப்பாறுக்குக் குறுக்கே அணை ஒன்று கட்டுதல்.	10,92,700
5. அனுமந்தகுடியில் மணிமுத்தாறுக்குக் குறுக்கே அணை ஒன்று கட்டுதல்.	5,97,000
6. சிறுகம்பியூர் அணைக்கட்டு திட்டம்	6,40,000
7. ஆர். எஸ். மங்கலம் ஏரித் திட்டம்	26,40,000
8. சங்கரந்தம் கிராமத்திற்கு அருகே வைப்பாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்.	11,14,000
9. திருஆண்டாள்புரம் கிராமத்திற்கு அருகே புதிய ஏரி அமைத்தல்.	5,32,000
10. வல்லம்பட்டி ஏரிக்கு அருகில் ஏரி ஒன்று அமைத்தல் ..	5,06,000

வட ஆர்க்காடு மாவட்டம்.

1. வேலிக்கால்நத்தம் அருகில் கொட்டாறுக்குக் குறுக்கே நீர்த் தேக்கம் அமைத்தல்.	23,65,000
2. கல்லாறு, வண்ணத்தி ஓடைக்குக் குறுக்கே மேல் சோளங்குப்பம் கிராமத்திற்கு அருகில் புதிய ஏரி ஒன்று அமைத்தல்.	11,70,000

செங்கற்பட்டு மாவட்டம்.

1. இலக்குமிபுரம் கிராமத்திற்கு அருகில் ஆரணியாற்றுக்குக் குறுக்கே அணைக்கட்டு கட்டுதல்.	8,19,000
2. அன்னப்ப நாயக்கன் குப்பம் கிராமத்திற்கு அருகில் அணைக்கட்டு ஒன்று கட்டுதல்.	12,60,000

தென் ஆர்க்காடு மாவட்டம்.

1. சேவல்புரி கிராமத்திற்கு அருகில் வராக நதிக்குக் குறுக்கே அணை ஒன்று கட்டுதல்.	13,54,000
2. தீவனூர் கிராம எல்லையில் பெரிய ஓடைக்குக் குறுக்கே அணை ஒன்று கட்டுதல்.	7,60,000

[1972 மார்ச் 21]

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.

மதிப்பீட்டுச்
செலவு

மதுரை மாவட்டம்.

ரூபாய்.

1. நரசிங்கபுரம் கிராமத்தில் மூங்கிலாறுக்குக் கீழே வைகைக்கு குறுக்கே அணை ஒன்று கட்டுதல். 7,07,300
2. வெங்கடாசலபுரம் பகுதிக்கு நீர் வசதியளிப்பதற்காக மஞ்சளாற்றின் குறுக்கே நீர்த்தேக்கம் ஒன்று அமைத்தல். 6,69,900
3. நவகனி கிராமத்திற்கு அருகில் ஏரி ஒன்று அமைத்தல் .. 5,39,000

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்.

1. எழுமூர் கிராமத்திற்கு அருகில் ஓடைக்குக் குறுக்கே ஏரி அமைத்தல். 10,55,000
2. சந்தானபாடி கிராமத்திற்கு அருகில் சண்முக செட்டி யாற்றுக்குக் குறுக்கே ஏரி ஒன்று அமைத்தல். 5,78,700

கன்னியாகுமரி மாவட்டம்.

- அருவிக்கரை, ஆற்றங்கரை, கால்வாய்க்கரை கால்வாய் சீரமைப்புகள். 5,08,000

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்.

1. அரக்கன்கோட்டை வாய்க்காலின் வாணிபுத்தூர் கிளை வாய்க்காலை நீட்டித்தல். 5,54,800
2. கோயில்புதாருக்கு அருகில் பெரிய புதாருக்குக் குறுக்கே ஏரி ஒன்று அமைத்தல். 5,55,500
3. வேமந்தம்பாளையம் கிராமத்தில் கொளத்தூர் பள்ளம் குறுக்கே ஏரி ஒன்று அமைத்தல். 6,00,600
4. முரளி கிராமத்திற்கு அருகில் ஏரி ஒன்று அமைத்தல் .. 5,06,000

நீலகிரி மாவட்டம்.

இல்லை.

சேலம் மாவட்டம்.

1. அம்மாபாளையத்தில் கல்லாற்றின் குறுக்கே ஏரி ஒன்று அமைத்தல். 8,93,000
2. மணிவிழுந்தான் கிராமத்திற்கு அருகில் ஏரி ஒன்று அமைத்தல். 7,70,000
3. பூலம்பட்டி கிராமத்திற்கு அருகில் மதுரை காளி அம்மன் ஓடைக்குக் குறுக்கே ஏரி ஒன்று அமைத்தல். 7,92,000

1972 மார்ச் 21]

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.

மதிப்பீட்டுச்

செலவு.

ரூபாய்.

தர்மபுரி மாவட்டம்.

- | | |
|--|----------|
| 1. ஹூர் வட்டம் பைரநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் ஏரி ஒன்று அமைத்தல். | 5,40,000 |
| 2. மூங்கில் மதகு ஆஜாரி பள்ளி கிராமத்திற்கு அருகில் கூனம்பாளையத்திற்குக் குறுக்கே புதிய ஏரி ஒன்று அமைத்தல். | 7,62,100 |

விவர அறிக்கை II

1971-72-ல் அரசு ஒப்புதல் அளித்த சிறு பாசன சிறப்பு திட்டப் பணிகள், தூர் எடுத்துச் செப்பண்டும் திட்டப் பணிகள் ரூ. 1 இலட்சத்திற்கு மேலாக செலவாகக் கூடியவை (கட்டுப்படியாகக் கூடியவை) ஆகியவற்றின் பட்டியல்.

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.

மதிப்பீட்டுச்

செலவு.

(2)

ரூபாய்.

(1)

தஞ்சாவூர் மாவட்டம்.

- | | |
|--|----------|
| 1. வலையம்பட்டி கிராமத்தில் பழுவத்தான் சட்டளைக் கால் வாய்க்குச் சீரமைப்புகள். | 1,97,890 |
| 2. கொடும்பிரான் வாரிக்குச் சீரமைப்புகள் | 3,44,000 |
| 3. வெட்டாறு வடிகாலுக்குச் சீரமைப்புகள் | 1,81,000 |
| 4. வீர சோழன் ஆற்றின் அண்ணாமலை வாய்க்காலைப் புதுமைப்படுத்தல். | 2,62,000 |
| 5. மண்ணியற்றின் நாரை வாய்க்காலைப் புதுமைப்படுத்தல் | 1,40,000 |
| 6. கோடி வினயநல்லூருக்கு வடிகால் சீரமைப்பு .. | 3,70,000 |
| 7. துறையூர் மண்ணியாற்றுக்குச் சீரமைப்புகள் .. | 5,90,000 |
| 8. ஏ-88 கடிசமங்கலம் வாய்க்காலைப் புதுமைப்படுத்தல் .. | 1,36,000 |
| 9. ஆக்கூர் வடிகால் சீரமைப்புகள் | 2,50,000 |
| 10. முடவனாறு வடிகாலுக்குச் சீரமைப்புகள் | 8,70,000 |
| 11. காவிரியின் ஏ-72 திருவிசுலாறைப் புதுமைப் படுத்தல். | 1,57,500 |
| 12. மஹிமல்லியாறு உப்பனாறு வடிகாலுக்குச் சீரமைப்புகள். | 4,32,000 |
| 13. கொரிக்கை தாழைக்காடு கிராமங்களின் நீரேற்றுத் திட்டங்கள். | 3,15,000 |
| 14. எரவாயில்கால் வடிகாலுக்குச் சீரமைப்புகள் | 1,09,000 |
| 15. சிபத்திவடு கிராமத்தில் அம்புலியாற்றுக்குக் குறுக்கே அணைகட்டுதல். | 3,10,200 |

[1972 மார்ச் 21]

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.

மதிப்பீட்டுச்
செலவு.

(1)

(2)

ரூபாய்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்.

1. சாத்தூர் வட்டம் சளத்தூர் தாங்கல் கிராமத்திற்கு அருகில் ஏரி ஒன்று அமைத்தல்.	1,91,500
2. முதுகனத்தூர் வட்டத்தில் ஏரிகளுக்கு நீர் வழங்குவதற்குப் பரிலியாற்றுக்குக் குறுக்கே அணை ஒன்று கட்டுதல்.	13,03,000
3. சிவகெங்கை வட்டத்தில் கோடை ஏரிக்கு நீர் அளிக்கும் பணி நீர் தேக்கம் கட்டுதல்.	1,33,000
4. கஞ்சம்பட்டி கிராமத்தில் புதிய ஏரி ஒன்று அமைத்தல்.	1,65,000
5. திருவாடாணை வட்டத்தில் சருகணி ஆற்றின் குறுக்கே அணை ஒன்று கட்டுதல்.	1,60,000
6. திருவாடாணை வட்டத்தில் அருணாசல காவிரி வாய்க் காலுக்குச் சீரமைப்பு.	1,37,000
7. திருப்பத்தூர் வட்டத்தில் சிவமருதூர் வாய்க்கால் இணைப்பதற்கு இணைப்பு வாய்க்கால் ஒன்று வெட்டுதல்.	1,75,000

சேலம் மாவட்டம்.

1. வெள்ளாள கவுண்டன் கிராமத்தில் மஞ்சப்பள்ளி ஓடைக்குக் குறுக்கே ஏரி ஒன்று அமைத்தல்.	4,90,000
2. மடுவலூர் பெரிய, சிறிய ஏரிகளுக்கு வரவுகால் ஒன்றை வெட்டுதல்.	1,70,000

தருமபுரி மாவட்டம்.

இல்லை.

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்.

1. புத்தாம்பூர் கிராமத்திற்கு அருகில் ஏரி ஒன்று அமைத்தல்.	1,20,000
2. திருமயம் வட்டத்தில் தற்போதுள்ள மண் அணையைக் கல் கட்டிட அணையாக மாற்றுவதல்.	3,75,000

1972 மார்ச் 21]

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்

(1)

மதிப்பீட்டுச்
செலவு.

(2)

ரூபாய்.

நீலகிரி மாவட்டம்.

இல்லை.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்.

இல்லை.

திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

இல்லை.

மதுரை மாவட்டம்.

சந்தையூர் கிராமத்தில் காட்டாறுக்குக் குறுக்கே ஏரி
ஒன்று அமைத்தல்.

4,18,000

தென் ஆர்க்காடு மாவட்டம்.

இல்லை.

வட ஆர்க்காடு மாவட்டம்.

தானிப்பாடி கிராமத்தில் ஓடை ஒன்றின் குறுக்கே
புதிய எரி ஒன்றை அமைத்தல்.

1,50,00

செங்கற்பட்டு மாவட்டம்.

இல்லை.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம்.

இல்லை.

விவர அறிக்கை III

மூன்று ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களின் கீழும், ஆண்டுத் திட்டங்கள் மூன்றின் கீழும் திட்ட சாதனைகளையும் பிற விவரங்களையும் காட்டுகிற விவர அறிக்கை.

(1) தொடர் எண்ணும் திட்டத் தின் பெயரும்.	
(2) எந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது அல்லது நீர் வரவு வாயில்.	
(3) ஆதாயம் அடையும் மாவட்டம்.	
(4) வேலை தொடங்கிய ஆண்டு.	
(5) வேலை நிறைவுற்ற ஆண்டு.	
(6) செலவு.	
(7) புதிய பரப்பளவு.	
(8) பழைய ஆயக்கட்டுகளுக்கு இடையரு பாசன வசதி.	
(9) புதிய பரப்பளவு.	
(10) பழைய ஆயக்கட்டுகளுக்கு இடையரு பாசன வசதி.	

(11) குறிப்புரை.

முதலாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின்போது (1951-56) எடுத்துக்கொண்ட பாசனத் திட்டங்கள்.

1	கீழ் பவானி	பவானி ..	கோயம்புத்தூர், 1949	1956	10,34.00	2,07,000	..	1,95,000	..	நெற் பயிருக்குப் பாசன வசதி அதிகரிப்பதால் 1,95,000 ஏக்கர் நிலங்கள் தான் முடிவாகப் பயன்படும்.
2	கோதையாறு திட்டம்.	கோதையாறு	கன்னியாகுமரி	1949	1956	1,46.75	..	1,17,400	..	,17,400 இரு போகம் பயிரிடுவதால் மொத்தப் பரப்பு கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

3	மேட்டூர் கால்வாய்த் திட்டம்.	கானிரி	கோயம்புத்தூர், ..	1949	1957	1,92.91	45,000	..	45,000	..	..
4	மணிமுத்தாறு நீர்த் தேக்கம்.	மணிமுத்தாறு ..	திருநெல்வேலி ..	1950	1958	5,05.00	20,000	83,000	20,000	83,000	..
5	அமராவதி நீர்த் தேக்கம்.	அமராவதி ..	கோயம்புத்தூர் ..	1953	1958	3,34.14	21,500	32,000	21,500	32,000	..
6	வைகை நீர்த்தேக்கம்.	வைகை ..	மதுரை, ராமநாத புரம்	1954	1959	3,30.00	22,800	..	22,800	..	..
7	கிருஷ்ணகிரி நீர்த் தேக்கம்.	பொன்னியாறு ..	தருமபுரி ..	1955	1959	2,02.43	9,000	..	9,000	..	..
8	சாத்தனூர் நீர்த் தேக்கம்.	பொன்னியாறு ..	வட ஆர்க்காடு, தென் ஆர்க்காடு.	1954	1958	2,52.00	21,000	..	21,000	..	..
9	ஆரணியாறு நீர்த் தேக்கம்.	ஆரணியாறு ..	செங்கற்பட்டு ..	1951	1957	1,05.89	..	6,066	..	8,066	இத் திட்டத் தின் தலைப் பகுதி பணிகள், கால்வாய்ப் பணிகள் ஆந்திரப் பிரதேசத் திற்குமாற்றப் பட்டுள்ளன, எனவே தமிழ்நாட்டிலுள்ள பரப்பளவு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வாய்மையே வெல்லும்
TRUTH ALONE TRIUMPHS

எந்த ஆற்றின்
குறுக்கே

தொடர் எண்ணும் கட்டப்பட்டுள்ளது ஆதாயம் அடையும்
திட்டத்தின் பெயரும். அல்லது நீர் வரவு மாவட்டம்.
வாயில்.

வேலை நிறைவுற்ற செலவு.
தொடங்கிய ஆண்டு
ஆண்டு.

செய்த திட்டத்தின் 1971-72 முடிவில்
மீழ முடிவான எதிர்பார்க்கப்படும்
பரப்பளவு. பாசனப் பரப்பளவு.

புதிய பழைய புதிய பழைய
பரப்பளவு. ஆயக் பரப்பளவு. ஆயக்
கட்டுகளுக்கு கட்டுகளுக்கு
இடையறு இடையறு
பாசன பாசன
வசதி. வசதி.

மாற்றம்

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(ரூ.1 லட்சம் (ஏக்கர்)
எக்டாருக்கு)

(ஏக்கர்)

இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின்போது (1956-61) மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்கள்.

10 புதிய கட்டளை உயர் காலி மட்டக் காலவாய்.	..	திருச்சிராப்பள்ளி, தஞ்சாவூர்.	1957	1960	2,24.58	20,622	..	20,622	..	..
11 புள்ளம்பாடி காலவாய்.	..	திருச்சிராப்பள்ளி.	1957	1960	1,05.88	22,114	..	22,114	..	..
12 வீரர் திட்டம்	..	வராக நதி .. தென் ஆர்க்காடு, .. புதுச்சேரி.	1958	1959	88.94	3,200	..	3,200	..	புதுச்சேரி யில் 1,00 ஏக்கர் அடங்கும்.
13 நெய்யாறு திட்டம்	..	நெய்யாறு .. கன்னியாகுமரி ..	..	1966	1,09.06	5,800	..	5,800	..	..
14 பரம்பிக்குளம், ஆளி யாறு திட்டம்.	..	பரம்பிக்குளம், ஆளியாறு.	1959	நடந் தேதி வருகிறது.	67,53.00	2,40,000	..	89,000	..	..

மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின்போது (1961-66) மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்கள்.

15 பாலாறு அணைக்கட்டு —கால்வாய்களை சீரமைத்தல்.	..	வட ஆர்க்காடு, செங்கற்பட்டு.	1961	1966	63.00	3,285	..	3,285	..	..
---	----	--------------------------------	------	------	-------	-------	----	-------	----	----

16 சாத்தனார் திட்டம், பொன்னியாறு, தென் ஆர்க்காடு. இரண்டாம் நிலை.	1961	1966	60-00	5,000 (இரு போகம்.)	..	5,000	..	..
17 கோமுகி நதித்திட்டம். கோமுகி .. தென் ஆர்க்காடு ..	1963	1965	1,21-00	5,000	..	5,000	..	..
18 சித்தாறு—பட்டணங் கால் திட்டம். கோதையாறு கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி.	1963	நடந் தேறி வருகிறது.	6,84-00	32,320	14,680	28,000	14,680	..

1966-67 ஆண்டுத் திட்டத்தின்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட புதிய திட்டங்கள்.

19 மணிமுக்தா நதித் திட்டம். மணிமுக்தாநதி தென் ஆர்க்காடு ..	1966	1969	1,06-00	4,000	250	4,000	250	..
20 கடானா நதித் திட்டம். கடானா நதி திருநெல்வேலி ..	1966	நடந் தேறி வருகிறது.	1,90-00	,000	7,112	..	3,000	} நடந்தேறி வருகின்றன.
21 ராம நதித் திட்டம். ராமநதி .. திருநெல்வேலி ..	1966	ஷே	1,80-00	500	1,500	—	1,500	

இணைப்புகள்

1967-68 ஆண்டுத் திட்டத்தின்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட புதுத் திட்டங்கள்.

22 வைகைக் கால்வாய் வைகை .. மதுரை ..	1967-68	நடந் தேறி வருகிறது.	4,33-00	13,900	95,882	..	..	நடந்தேறி வருகிறது.
கனாக் காலத்திற் கேற்றவாறு மாற்றி யமைத்தல்.								

1968-69 ஆண்டுத் திட்டத்தின்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட புதுப் பணித் திட்டங்கள்.

ஒன்றுமில்லை.

விவர அறிக்கை IV.

1972-73-ஆம் ஆண்டிற்கான பாசன வேலைத் திட்டம்.

மேல் எண் : புதிய பரப்பு : கீழ் எண் : பழைய ஆயக்கட்டுகளுக்கு இடையறாத பாசனம். **

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.		1972-73-க்கான நிதி ஒதுக்கம்.	திட்டக் குறிக்கோள் அளவு.	
			பாசன வளம்.	பயன் படுத்துதல்.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(ரூபாய் இலட்சத்தில்.)	(அலகு : 1000	எக்கர்கள்.)
1 பரம்பிக்குளம்-ஆளியாறு திட்டம்	2,03.50	217.83	130.70	
2 சித்தாறு-பட்டணங்கால் திட்டம்	29.53	32.32	32.32	
3 மணி முக்தா நதித் திட்டம்	1.29	14.68	14.68	
4 இராம நதித் திட்டம்	36.14	4.00	4.00	
5 கடானா நதித் திட்டம்	10.97	0.25	0.25	
6 வைகை கால்வாய்களை காலத்திற்கேற்றவாறு மாற்றியமைத்தல்	73.75	0.25	..	
7 கோமுகி நதித்திட்டம்	7.75	1.50	1.50	
		0.50	0.50	
		7.12	7.12	
		5.00	5.00	
		5.00	5.00	

பரப்பலாறுத் திட்டம்	25-00		
9 பாலாறு—பொரந்தலாறுத் திட்டம்	100-00		
10 சின்னாறுத் திட்டம்	44-88		
		1-00	1-00
11 தண்டரைத் திட்டம்	20-69	1-00	0-80
		3-00	3-00
12 பொன்னணியாறுத் திட்டம்	39-94	0-83	0-50
		0-27	0-27
13 பிளவுக்கல் திட்டம்	49-93		
		3-00	3-00
14 நந்தன் கால்வாய்களைச் சீரமைத்தல்	22-27		
		1-80	1-80
15 கறுப்பா நதித் திட்டம்	87-63		
16 தஞ்சாவூர் கால்வாய்களைக் காலத்திற்கேற்றவாறு மாற்றியமைத்தல்	21-27		
17 காவிரி கழிமுகத்தில் வடிகால் திட்டம்	20-73		
(அ) மண்ணியாற்றின் கரைகளை வலுப்படுத்துதல்	3-00		
(ஆ) காவிரி மேட்டூர் திட்டங்கள்—கல்லணியின் கரைகளை உயர்த்துதல்	3-13		
18 பெரியாறு கால்வாய்களுக்கான மேம்பாடுகள்			
19 மருதநதித் திட்டம்			
20 தொட்டஹள்ளா திட்டம்			
21 கொல்லி மலைகளின் அருகே அய்யாற்றின் குறுக்கே நீர்த்தேக்கம் அமைத்தல்			

திட்டக் குறிக்கோள் அளவு.

1972-73-க்
கான நிதி
ஒதுக்கம்.

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.

பாசன
வளம்பயன்
படுத்ததல்.

(1)

(2)

(3)

(4)

(ரூபாய் இலட்சத்தில்.)

(அலகு : 1000 ஏக்கர்கள்.)

- 22 வெள்ளத் தடுப்பு
- 3 கடல் அரிப்பைத் தடுப்பதற்கான பணித் திட்டம்
- 24 பாலாறு அணைக்கட்டு வாய்க்கால்
- 25 உ வினசித் திட்டம்

22.35

0.70

.....

.....

மொத்தம் ..

8,17.46

